

กลุ่มงานการเงิน ฯ
เลขรับ..... 1158
วันที่..... 7 ส.ค. 2566
เวลา..... น.

ที่ ยส ๗๖๔๐๒/๕๖๗



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
เลขรับ..... 6722
วันที่..... 7 ส.ค. 2566 เวลา..... น.
() ผ.บ. () ก.ร. () ก.ร.ส.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
() ก.ก.ม. () ก.ก.จ. () ก.บ.บ.
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

๓๕๑๓๐

๗๗

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงแซ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๒๖,๐๒๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน)

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จึงขอส่งแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ลงประกาศหน้าเว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นางวีระยา ผิวฟ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

กองคลัง

โทร.๐-๔๕๕๘-๑๕๖๗

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงแช่ หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. บึงแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 495,000 บาท ราคากลาง 526,020 บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน) จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง กรณีการจัดหาไม่มีประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางให้ประกาศภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ค. 2566

(นางวีระยา ผิวฟ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงแช้ หมู่ที่ 1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.บึงแก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงแช้ หมู่ที่ 1

กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม.

กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หน้า 0.15 ม.

รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต. บึงแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

เป็นเงิน 526,020 บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4
 - 6.2 ปร.5
 - 6.3 แบบแปลน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาววิจิตร บุญปก	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก	ประธานกรรมการ
7.2 นายเกรียงศักดิ์ โสวรรณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
7.3 นางปราณี กุมภาชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ

(นางวีระยา ผิวพ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงแก บ้านบึงแก หมู่ที่ 1 (เงินสะสม 66)

ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

เส้นทางสาย รอบบึงแก บ้านบึงแก หมู่ที่ 1

กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. , กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หน้า 0.15 ม.

รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร


สถานที่ดำเนินการ บ้านบึงแก หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

14 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	383,896.51	1.3624	523,020.61	
2	ประเภทงานป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงิน				526,020.61	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ				526,020.00	
ตัวอักษร	#	ห้าแสนสองหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน	#		

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 597.75 บาท/ ตร.ม.



ประมาณราคา

(นายเกรียงศักดิ์ ไสวรรณา)


ผู้อำนวยการกองช่าง



ตรวจ/เห็นชอบ

(นางสาววิจิตร บุญปก)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก



ตรวจ

(นายเกรียงศักดิ์ ไสวรรณา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ/อนุมัติ

(นางวีระยา ผิวพ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

ปีงบประมาณ 2566

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงแช่ บ้านบึงแก หมู่ที่ 1

ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

เส้นทางสาย รอบบึงแช่ บ้านบึงแก หมู่ที่ 1

กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. , กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หน้า 0.15 ม.


รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านบึงแก หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

14 กรกฎาคม 2566

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/ หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/ หน่วย	รวมค่าแรง	รวม	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับเกลี่ยทางเดิม	ตร.ม.	885.00	-	-	3.73	3,301.05	3,301.05	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	55.00	280.00	15,400.00	112.00	6,160.00	21,560.00	
3	งานลูกรังไหลทาง+ทางเชื่อมทางแยก	ลบ.ม.	5.00	344.88	1,724.40	112.00	560.00	2,284.40	- ฝื่อ 15 %
4	งานคอนกรีต ก้าง 240 ksc.	ลบ.ม.	132.00	2,210.65	291,805.80	81.40	10,744.80	302,550.60	
5	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๘ 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	880.00	26.54	23,355.20	5.00	4,400.00	27,755.20	
6	งานเหล็ก RB 15 มม.	ตัน	0.5157	28,305.71	14,596.97	-	-	14,596.97	
7	งานแบบเหล็ก	ตร.ม.	87.75	68.00	5,967.00	-	-	5,967.00	-รวมค่าแรง
8	แผ่นโพนกันรอยต่อ	แผ่น	16.00	20.00	320.00	-	-	320.00	-รวมค่าแรง
9	งานยาแนวรอยต่อ	ม.	371.00	14.99	5,561.29	-	-	5,561.29	-รวมค่าแรง
10	งานถมดินปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
11	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.30x1.00 ม.	ท่อน	-	180.00	-	140.00	-	-	รวมงานรองพื้น, ยาแนว
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				358,730.66		25,165.85	383,896.51	
12	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง




โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงเข้ หมู่ที่ 1
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


งบประมาณ 2566

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
อำเภอมหาชัย จังหวัดยโสธร



โครงการ	ก่อสร้างถนน ดสล. รอบบึงแฉะ หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. ทน 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. ทน 0.15 ม. (รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.)
สำรวจ	
เขียนแบบ	
ออกแบบ	
ผอ.กองช่าง	(นายเจริญศักดิ์ ไตรธรรม)
อนุมัติ	(นางสาววิจิตร บุญโคก) ปลัด อบต. บึงนก
แนบ	นายก อบต. (นางวิระยา ผิวผ่อง)
แสดงแบบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คัดลอกจาก -	- ผังบริเวณที่ตั้งโครงการ
ออกแบบ	วัน เดือน ปี
	66



← ไปบ้านราชมนี ต.โนนทราย

*****รายการประกอบแบบ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.)
(ช่วงที่ 1) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
(ช่วงที่ 2) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
- ขณะก่อสร้างหากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
- ผู้รับจ้างต้องทำการปรับปรุงสภาพให้ตรงกับผังจราจร

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ 1)

ค่าพิกัด N : 15.524045
E : 104.334659

จุดสิ้นสุดโครงการ (ช่วงที่ 1)

ค่าพิกัด N : 15.524916
E : 104.334884

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ 2)

ค่าพิกัด N : 15.522776
E : 104.333876

จุดสิ้นสุดโครงการ (ช่วงที่ 2)

ค่าพิกัด N : 15.523308
E : 104.333585

ข้อกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้าง

1. ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 ประเภท 1-3 เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทเกิดแรงสูง (HIGH EARLY STRENGTH PORTLAND CEMENT)
2. ทราย
 - 2.1 ต้องเป็นทรายน้ำจืดหรือทรายบก ที่มีเม็ด คม แข็งแกร่ง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน เถ้าถ่าน และอินทรีย์ต่างๆ เจือปน
 - 2.2 ทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง จะต้องมีการทดสอบความละเอียด (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.8 ถึง 3.1
3. หิน กรวด หินหรือกรวด ที่ใช้ต้องแข็งแกร่ง เหนียวไม่ยุ่ย และสะอาด ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน ขนาดใหญ่สุดของหินหรือกรวดที่ใช้ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มม.
4. น้ำ
 - 4.1 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้น้ำประปา
 - 4.2 ในกรณีที่ทำน้ำประปาไม่ได้ ต้องเป็นน้ำจืดปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม
5. ชนิดและกำลังคอนกรีต จะต้องใช้จำนวนปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม. แรงอัดประลัยที่สุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน ชนิดลูกบาศก์ (15x15x15 ซม.) 240 กก./ตร.ซม. หรือทรงกระบอก (Ø 15x30 ซม.) 200 กก./ตร.ซม.

หมายเหตุ :

- มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ในขณะที่ทำการก่อสร้างหากเกิดความเสียหายแก่ท่อประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นของทางราชการ หรือประชาชน
 ให้นำผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรายการก่อสร้าง อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
- ทางผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งสัญญาณจราจร เพื่อความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


รายการประกอบแบบ

เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้าง ใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


(1) ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นผลิตส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็ก หรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น


(2) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตามข้อ (1) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้ผลิตส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้างใช้ผลิตส่งเสริมการผลิตภายในประเทศตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป




โครงการ	ก่อสร้างถนน คลส. รอบบึงแฉะ หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. ทน 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. ทน 0.15 ม. (รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.)
สำรวจ	
เขียนแบบ	
ออกแบบ	
ผอ.กองช่าง	(นายเกียรติศักดิ์ ไสวธรรณ)
(นางสาววิจิตร บุญเป็ก) ปลัด อบต. บึงแก	
อนุมัติ	(นางวิระษา ผังผ่อง) นายชก อบต.
แบบ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
แสดงแบบ	- ข้อกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้าง
คัดลอกจาก -	
อบต. บก.	วัน เดือน ปี 66


 (ศ.พชายพัฒน์ อินทร์นอก)
 สำนักวิศวกรรมโยธา สย.13022
 โทร : 091-423-8698
 Mail : bee-civil-engineer@hotmail.com



รูปแบบแปลนคอนกรีตเสริมเหล็ก


***หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องทำการเสริมดินข้างทางบางช่วงเพื่อให้ได้ขนาดความกว้างตามแบบแปลนที่กำหนด



รูปตัดถนน

- ก่อนทำการก่อสร้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานก่อน
- ดูรายละเอียดประกอบในข้อกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้าง
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายละเอียดอยู่ในชุดยูนิต
- ผู้จ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณโครงการให้เรียบร้อยก่อนผู้ใช้มีข้อสงสัย

(ศ.พญ.พัชณี อินทร์นอก)
 สำนักวิศวกรรมโยธา สบ.13022
/...../.....
 0-23-3628
 i-ese@notmail.com



โครงการ
 ก่อสร้างถนน คสล. รอบเชิงเข้ หมู่ที่ 1
 กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. ทหนา 0.15 ม.
 กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. ทหนา 0.15 ม.
 (รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.)

สำรวจ
 เขียนแบบ
 ออกแบบ
 ผอ.กองช่าง
 (นายเกรียงศักดิ์ ไชยรรณง)


(นางสาววิจิตร บุญปก)
 ปลัด อบต. บึงแก

อนุมัติ
 (นายวีระชา ผิวน้อง) นายก อบต.

แบบ
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



แสดงแบบ
 - แปลงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 และรูปตัดถนน

ตัดลอกจาก -
 ๖๖




รูปแบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

***หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องทำการเสริมดินข้างทางข้างเพื่อให้เกิดขนาดความกว้างตามแบบแปลนที่กำหนด



- ก่อนทำการก่อสร้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานก่อน
- ทรายละเอียดประกอบในข้อกำหนดค่าสำหรับวัสดุก่อสร้าง
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างอยู่ในดุลยพินิจของผู้ทำบัญชี : ces-civil-estate@hotmail.com
- ผู้จ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณผิวโครงการให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

รูปตัดถนน




โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงเข้ หมู่ที่ 1
กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. พนท 0.15 ม.
กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. พนท 0.15 ม.
(รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.)

สำรวจ เขียนแบบ	
ออกแบบ	
ผอ.กองช่าง (นายเกรียงศักดิ์ ไสวรรคต)	
(นางสาวจิรา ใหญ่ก)	
อนุมัติ (นางวีระยา ศิวพันธ์)	
นายก อบต.	
แบบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แสดงแบบ	- แปลงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรูปตัดถนน
คัดลอกจาก -	
อบต. บก.	วัน เดือน ปี
	66




โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงเข้ หมู่ที่ 1
กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. ทบ 0.15 ม.
กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. ทบ 0.15 ม.
(รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.)

สำรวจ เขียนแบบ	
ออกแบบ	
ผอ.กองช่าง (นายเกรียงศักดิ์ ไชยรรณง)	
อนุมัติ (นางสาวจิตร บุญใจ) ปลัด อบต. ป่าแฝก	
อนุมัติ (นางวีระชา ศิวผอง)	นายก อบต.
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
แสดงแบบ - แปลงการเสริมเหล็กและรอยต่อ	
คัดลอกจาก -	
อบต. ปก.	วัน เดือน ปี 66




แปลนการเสริมเหล็กและรอยต่อ




(วิศวกรผู้จัดทำ อินทร์นอก)
สำนักวิศวกรรมโยธา สย.13022
โทร : 091-423-8698
Mail : bee-civil-as@hotmai.com

- ก่อนทำการก่อสร้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานก่อน
- ตรวจละเอียดประกอบในข้อกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้าง
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างอยู่ในดุลยพินิจของผู้ร่าง
- ผู้ร่างจะดำเนินการและออกบริเวณโครงการให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน




โครงการ
ก่อสร้างถนน คลส. รอบบึงเข้ หมู่ที่ 1
กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม.
กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หน้า 0.15 ม.
(รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.)


สำรวจ เขียนแบบ	
ออกแบบ	
ผอ.กองช่าง (นายเกษมศักดิ์ ไชยวรรณ)	
(นางสาววิจิตร บุญปก) นำดี ออบต. บึงนก	
อนุมัติ (นางวิระยา วัฒนอง)	นายก อบต.
แสดงแบบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- แปลงการเสริมเหล็กและรอยต่อ	
คัดลอกจาก -	
อบต. บก.	วัน เดือน ปี 66



แปลนการเสริมเหล็กและรอยต่อ



- ก่อนทำการก่อสร้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานก่อน
 - วิศวกรจะยึดประกอบให้ชุดกำหนดสำหรับวัดจุดก่อสร้าง
 - การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
 - ผู้จ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่โครงการให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
- (ดร.พญ.สุพรรณ อิ่มพันธ์ุ)
สามัญวิศวกรโยธา สย.13022
โทร : 091-423-8698
E-mail : bee-civil-ee@hotmail.com



โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. รอบบึงเข้ หมู่ที่ 1
กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. พนท 0.15 ม.
กว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. พนท 0.15 ม.
(รวมพื้นที่ดำเนินการไม่ยกกว่า 880.00
ตร.ม.)

สำรวจ

เขียนแบบ

ออกแบบ

ผอ.กองช่าง

(นางสาวจิตร บุญเอก)

ปลัด อบต. บึงแก

อนุมัติ

แบบ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แสดงแบบ

- บึงโครงการ

คัดลอกจาก -

อบต. บก.

วัน เดือน ปี

66

เหล็ก 1" x 1" เชื่อมติดแผ่นเหล็ก

แผ่นเหล็กหนา 1/16"


โครงการก่อสร้างของ อบต. บึงแก

โครงการ
บริหารงาน
งบประมาณก่อสร้าง
วันเริ่มสัญญา
ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน

วันสิ้นสุดสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. ---
2. ---
3. ---



รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ

1. เสา, ที่ป้าย ทาสีเขียวทึบ 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความแบบกำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 ม. x 2.40 ม.

หมายเหตุ


- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัด
- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

ระดับดินเดิม

คอนกรีต 1:2:4

หินย่อยหนา 0.10 ม.

รูปตัด



รูปด้านหน้า



รูปแปลน



ป้ายโครงการ

(รศ. พายุทัศน์ อินทร์นอก)
สามัญวิศวกร์โยธา สย.13022
โทร : 091-423-8698
Mail : bee-civil-esia@hotmail.com

