

ที่ ยส ๐๐๒๓.๖/ว ๑๑๕๑๓



ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๓๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๔๙๖๓

ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมควบคุมโรคได้แจ้งสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีรายงานผู้เสียชีวิต ๗ ราย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคเหนือ รวมทั้งกรมปศุสัตว์มีการประกาศเขตพื้นที่ระบาดสัตว์ชั่วคราวในหลายพื้นที่ เพื่อดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค การทำหมันสุนัขและแมว เป็นต้น โดยกรมควบคุมโรคมอบหมายกองโรคติดต่อทั่วไป จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) เพื่อป้องกันโรคล่วงหน้าให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้แก่ อาสาสมัครบุคลากรด้านปศุสัตว์และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน ควบคุมโรคหรือดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าด้วยวิธีการฉีดเข้าผิวหนัง (intradermal) ปริมาณ ๐.๑ ml จำนวน ๒ จุดที่บริเวณต้นแขน (deltoid) ในวันที่ ๐ และ ๗ รวม ๒ ครั้ง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ตามแบบสำรวจบุคลากรที่กำหนด

ในการนี้ จังหวัดยโสธรจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ตามแบบสำรวจบุคลากรที่กำหนดส่งให้จังหวัดยโสธรทางกลุ่มไลน์ “สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อปท. ยโสธร” ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อจะได้รวบรวมแบบสำรวจและรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายขรรค์ไชย ทันทิมา)

ช่องทางการรายงาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๓๐๓๕ ต่อ ๔๕

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร : “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริการสาธารณสุข

เลขรับ 682

วันที่ 22 ต.ค. 2568

เวลา..... น.

ที่ มท-๐๘๒๑.๕/ว ๒๔๖๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ศาลากลางจังหวัดยโสธร

เลขที่รับ 16981

รับวันที่ 22 ต.ค. 2568

น.

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒๒ ต.ค. 2568 น.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๑๐.๙/ว ๒๔๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
เลขที่รับ ๗๖๕๖
วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘ น.
() ส.บพ. () กง.บด. () กง.สส.
() กง.กม. () กง.กง. () กง.บป.

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีรายงานผู้เสียชีวิต ๗ ราย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคเหนือ รวมทั้งกรมปศุสัตว์มีการประกาศเขตพื้นที่ระบาดสัตว์ชั่วคราวในหลายพื้นที่ เพื่อดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค การทำหมันสุนัขและแมว เป็นต้น โดยกรมควบคุมโรคมอบหมายกองโรคติดต่อทั่วไป จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) เพื่อฉีดป้องกันโรคล่วงหน้าให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้แก่ อาสาสมัครบุคลากรด้านปศุสัตว์และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน ควบคุมโรคหรือดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าด้วยวิธีการฉีดเข้าผิวหนัง (intradermal) ปริมาณ ๐.๑ ml จำนวน ๒ จุด ที่บริเวณต้นแขน (deltoid) ในวันที่ ๐ และ ๗ รวม ๒ ครั้ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ตามแบบสำรวจบุคลากรที่กำหนด โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมแบบสำรวจดังกล่าว ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางวรรณวิภา เทวะจินตนา นนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๗๗ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://get-qr.com/content/miWGx8> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายศิริพันธ์ ศรีกิจพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖ / ๐๘ ๐๐๖๙ ๒๖๗๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/นางสาวรัตนารณ์ สองแก้ว

๒๒๓.



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ.....52999
วันที่ 20 ต.ค. 2568
เวลา.....

ที่ สธ ๐๔๑๐.๙/๑ ๖๗๙๖

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- | | |
|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒. แบบสำรวจบุคลากรกลุ่มเสี่ยงฯ | จำนวน ๑ แผ่น |

ด้วยสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีรายงานผู้เสียชีวิต ๗ ราย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคเหนือ รวมทั้งกรมปศุสัตว์มีประกาศเขตพื้นที่ระบาดสัตว์ชั่วคราวในหลายพื้นที่ เพื่อดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค การทำหมันสุนัข และแมว เป็นต้น โดยกรมควบคุมโรค มอบหมายกองโรคติดต่อทั่วไป จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) เพื่อฉีดป้องกันโรคล่วงหน้าให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้แก่ อาสาสมัครบุคลากร ด้านปศุสัตว์และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน ควบคุมโรคหรือดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าด้วยวิธีการฉีดเข้าในผิวหนัง (Intradermal) ปริมาณ ๐.๑ มล. จำนวน ๒ จุด ที่บริเวณต้นแขน (deltoid) ในวันที่ ๐ และ ๗ รวม ๒ ครั้ง

กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ตามแบบสำรวจบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ โปรดส่งแบบสำรวจของแต่ละจังหวัดไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่ ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ มอบหมายให้นางวรรณวิภา เทวะจินตนาณนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๗๗ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดิเรก ช้าแป้น)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เลขรับ.....4839
21 ต.ค. 2568

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๗๖ - ๗

โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๙๔๘๔

แนวทางการสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
เพื่อรับการสนับสนุนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า ปีงบประมาณ 2569

คำนิยาม :

1. บุคลากรกลุ่มเสี่ยง หมายถึง บุคลากรซึ่ง ไม่เคย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง มี 4 กลุ่มดังนี้
 - 1.1. สัตวแพทย์ ผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น มีหน้าที่จับสัตว์ หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
 - 1.2. อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จับสัตว์ หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
 - 1.3. บุคลากรด้านสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล และ บุคลากรซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า หรือ ทำหน้าที่ในการสอบสวนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
 - 1.4. บุคลากรห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้าทั้งจากคนและสัตว์
2. พื้นที่เสี่ยง หมายถึง พื้นที่ ที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า หรือ พื้นที่ที่มีการเกิดโรคในสัตว์
3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า หมายถึง การฉีดวัคซีนก่อนการสัมผัสโรค ฉีดวัคซีนเข้าในผิวหนัง (ID) ครั้งละ 0.1 มล. จำนวน 2 จุด ในวันที่ 0 และ วันที่ 7 ฉีดเพียงครั้งเดียวไม่ต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี
4. ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า คืออย่างน้อย 15 วันก่อนการปฏิบัติงาน
5. กรณี บุคลากรเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อย 3 เข็ม หรือเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้ามาก่อน ให้ถือว่าบุคลากรกลุ่มนั้นมีภูมิคุ้มกันตลอดชีพ ไม่จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นซ้ำ ยกเว้น เมื่อถูกสัตว์กัด/ข่วน/เลียบาดแผล ให้เข้ารับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ตามแนวทางเวชปฏิบัติ

แนวทางการดำเนินการ

1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ
 - 1.1. แจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ในปีงบประมาณ 2569 (เฉพาะหน่วยงานสาธารณสุข) (เอกสารหมายเลข 1 : แบบสำรวจ จำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงฯ)
 - 1.2. แจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ในปีงบประมาณ 2569 ทั้ง 3 หน่วยงาน (สาธารณสุข /ปศุสัตว์/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (เอกสารหมายเลข 2 : แบบสำรวจ จำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงฯ)
 - 1.3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงตามคำนิยามข้อ 1 (เอกสารหมายเลข 2 : แบบสำรวจ จำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงฯ) รวบรวมจำนวนการสำรวจระดับเขต และรายงานผลอย่างเป็นทางการให้กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 พร้อมส่งสรุปผลการดำเนินงาน (File Excel) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Zoo_cdc@ddc.mail.go.th
2. กรมปศุสัตว์ ประสานกับ ปศุสัตว์เขต เพื่อแจ้งให้ปศุสัตว์จังหวัด สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ในปีงบประมาณ 2569 (เอกสารหมายเลข 3 : แบบสำรวจ จำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงฯ) ปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ในปีงบประมาณ 2569 พร้อมส่ง (เอกสารหมายเลข 3 : แบบสำรวจ จำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงฯ) ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

3. กรมส่งเสริม...

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งให้ อบต. เทศบาล และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สํารวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงตามคํานิยามข้อ 1 (เอกสารหมายเลข 4 : แบบสํารวจ จำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยง) เพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ในปีงบประมาณ 2569 โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมแบบสํารวจ (เอกสารหมายเลข 4 : แบบสํารวจ จำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยง) ทั้ง 3 หน่วยงาน ส่งข้อมูลให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สํารวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงตามคํานิยามข้อ 1 (เอกสารหมายเลข 1 : แบบสํารวจ จำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยง) และรวบรวมจำนวนการสํารวจในจังหวัด ทั้ง 3 หน่วยงาน (สาธารณสุข /ปศุสัตว์/ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) (เอกสารหมายเลข 2) ส่งข้อมูลให้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

หมายเหตุ : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จะใช้ข้อมูล ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค รายงานผล
อย่างเป็นทางการเท่านั้น

กรณีมีข้อสงสัยต้องการซักถาม โทร 0 2590 3176-7

แบบสำรวจ จำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ในการรับวัคซีนป้องกันล่วงหน้า
(Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ 2569
หน่วยงาน..สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด.....

ลำดับ	อำเภอ	องค์กรปกครองท้องถิ่น				รวมจำนวน	หมายเหตุ
		พ./พยบ.	สพ.	อสป.	อื่นๆ(ระบุ)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

หมายเหตุ : พ.= แพทย์ พยบ.=พยาบาล สพ.=สัตวแพทย์ อสป.= อาสาปศุสัตว์