

กลุ่มงานการเงิน ฯ  
เลขรับ.....1000  
วันที่.....21 มิ.ย. 2566  
เวลา.....น.



สน.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร  
เลขรับ.....5124  
วันที่.....21 มิ.ย. 2566  
( ) สืบ ( ) บ. ( ) ก.ส.  
( ) ก.บ. สำนักงานเทศบาลตำบลเตาปูน

ที่ ยส ๗๑๙๐๒ / ๓๕๒

ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์  
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลเตาปูน จะดำเนินการจ้างก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง  
ท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำถึงทางเชื่อมคำแดงห้วย บ้านนาคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน  
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกินห้าแสนบาท และเพื่อให้การ  
เปิดเผยราคากลางเป็นไปตามแนวทางของ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ  
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเตาปูน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้คำนวณราคากลางตาม  
โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามด้วยสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ให้ประชาชนและ  
ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสน่ห์ แสนจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเตาปูน

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐ - ๔๕๕๘ - ๒๕๗๒ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐ - ๔๕๕๘ - ๒๕๗๒ ต่อ ๑๒

[www.doet.go.th](http://www.doet.go.th)

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร : “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะพาน ๕๐ ปี ศรียโสธร”



กลุ่มงานการเงิน ฯ  
เลขรับ.....10๐๐  
วันที่.....21 มิ.ย. 2566  
เวลา.....น.



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร  
เลขรับ.....5124  
วันที่.....21 มิ.ย. 2566  
( ) ผอ. ( ) ก.อ. ( ) ก.ส.  
( ) สำนักงานเทศบาลตำบลเตีต

ที่ ยส ๗๑๙๐๒ / ๓๕๒

ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์  
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลเตีต จะดำเนินการจ้างก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง  
ท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำถึงทางเชื่อมคำแดงห้วย บ้านนาคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลเตีต  
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกินห้าแสนบาท และเพื่อให้การ  
เปิดเผยราคากลางเป็นไปตามแนวทางของ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ  
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเตีต อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้คำนวณราคากลางตาม  
โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามด้วยสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ให้ประชาชนและ  
ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสน่ห์ แสนจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเตีต

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐ - ๔๕๕๘ - ๒๕๗๒ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐ - ๔๕๕๘ - ๒๕๗๒ ต่อ ๑๒

[www.doet.go.th](http://www.doet.go.th)

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร : “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะพาน ๕๐ ปี ศรียโสธร”



ประกาศเทศบาลตำบลเตีต  
เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลเตีตจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลเตีตกำหนด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งบประมาณ ๙,๙๖๓,๙๕๖.๙๖ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาท) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเตีต ที่ ๓๐๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๓,๙๕๖.๙๖ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาท) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสน่ห์ แสนจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเตีต

สำเนาถูกต้อง

(นางดารุณี จินดา)

เจ้าพนักงานพัสดุนาญงาน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงหวาย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด  
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงหวาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕  
เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเดิด / เทศบาลตำบลเดิด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,930,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนลาดยาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 9,963,956.96 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประดิษฐ์ ศรีหนาง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ศตวรรษ สุวรรณชา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 เวศิน หงษ์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เวศิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:27:15

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

[illegible]

เมตร หน้า 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟเคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทปบาลตาบลดัด อาโมเมงยีสร์ จังหวัดสรวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกขสรม.

กองสรวม  
เทศบาลตำบลเจ็ดเทพบาหลีเตต

หน่วยเงินบาทของโครงการ/งาน/แผน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1                    | 1. งานปรับปรุงโครงสร้าง<br>1.1 งานดิน (EARTHWORK)<br>1.1.1 งานถมป่าและชุดต่อ<br>1.1.1.1 งานถมป่าและชุดต่อ<br>ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)<br>1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง<br>(SUBBASE AND BASE COURSES)<br>1.2.2 (Nr-Preblend) หน้า 20 ซม.<br>ผลิตจากผู้ประกอบการ SMEs<br>และได้การรับรอง Made in Thailand<br>2. งานผิวทาง<br>2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต<br>(PRIME COAT & TACK COAT) | ตร.ม. | 9,750.000 | 3.73         | 36,367.50    | 1.3429 | 5.00                 | 48,837.91    |
| 2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ลบ.ม. | 2,067.000 | 1,509.98     | 3,121,128.66 | 1.3429 | 2,027.75             | 4,191,363.67 |

เวคิน หงทอง

16 มิถุนายน 2566 14:27:21

  
 (นายประดิษฐ์ ศรีวงศ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงานการเงิน ฯ  
เลขรับ.....1000  
วันที่.....21 มิ.ย. 2566  
เวลา.....น.



สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร  
เลขรับ.....5124  
วันที่.....21 มิ.ย. 2566  
( ) ส.บ. ( ) ส.ก. ( ) ก.ร.ส.  
( ) ก.บ. ( ) ก.ค. ( ) ก.ค.ส.  
สำนักงานเทศบาลตำบลเตีต

ที่ ยส ๗๑๔๐๒ / ๓๕๒

ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์  
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลเตีต จะดำเนินการจ้างก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง  
ท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำถึงทางเชื่อมคำแดงห้วย บ้านนาคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลเตีต  
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกินห้าแสนบาท และเพื่อให้การ  
เปิดเผยราคากลางเป็นไปตามแนวทางของ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ  
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเตีต อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้คำนวณราคากลางตาม  
โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามด้วยสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ให้ประชาชนและ  
ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนห์ แสนจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเตีต

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐ - ๔๕๕๘ - ๒๕๓๒ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐ - ๔๕๕๘ - ๒๕๓๒ ต่อ ๑๒

[www.doet.go.th](http://www.doet.go.th)

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร : “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะพาน ๕๐ ปี ศรียโสธร”



ประกาศเทศบาลตำบลเตีต  
เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลเตีตจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลเตีตกำหนด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งบประมาณ ๙,๙๖๓,๙๕๖.๙๖ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเตีต ที่ ๓๐๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๓,๙๕๖.๙๖ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสน่ห์ แสนจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเตีต

สำเนาถูกต้อง

(นางดารณี จินดา)

เจ้าพนักงานพัสดุนาญงาน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด  
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง ๕  
เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเด็ด / เทศบาลตำบลเด็ด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 9,930,000.00 ..... บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนลาดยาง  
.....  
.....  
.....  
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 9,963,956.96 ..... บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประดิษฐ์ ศรีหนาง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ศตวรรษ สุวรรณชา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 เวคิน หงษ์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เวคิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:27:15

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจากก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หน้า 0.05 เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟเคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลเด็ด/เทศบาลตำบลเด็ด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 1                | 1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง<br>1.1 งานดิน (EARTHWORK)<br>1.1.1 งานถมบ่่าและชุดคอ<br>1.1.1.1 งานถมบ่่าและชุดคอ<br>ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)<br>1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)<br>1.2.2 (Nr-Preblend) หน้า 20 ซม.<br>ผลิตจากผู้ประกอบการ SMEs และได้การรับรอง Made in Thailand | ตร.ม. | 9,750.000 | 3.73         | 36,367.50    | 1.3429 | 5.00              | 48,837.91    |
| 2                | 2. งานผิวทาง<br>2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)                                                                                                                                                                                                 | ลบ.ม. | 2,067.000 | 1,509.98     | 3,121,128.66 | 1.3429 | 2,027.75          | 4,191,363.67 |

เวคิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:27:21

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประติษฐ์ ศรีงาม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

# แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเด็ด/เทศบาลตำบลเด็ด  
ตัววัดปริมาตรควมวอเลจหรือมกส (e-bidding)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                               | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 3                | 2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรนียาง MC-70<br>2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)   | ตร.ม. | 9,750.000 | 44.34        | 432,315.00   | 1.3429 | 59.54             | 580,555.81   |
| 4                | 2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)                                                              | ตร.ม. | 9,750.000 | 328.55       | 3,203,362.50 | 1.3429 | 441.20            | 4,301,795.50 |
| 5                | 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)<br>3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)<br>3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)<br>4. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | ตร.ม. | 468.000   | 260.00       | 121,680.00   | 1.3429 | 349.15            | 163,404.07   |
| รวมราคากลาง      |                                                                                                                                                 |       |           |              |              |        |                   | 9,963,956.96 |

เวกิ้น หงพอง

16 มิถุนายน 2566 14:27:21

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีมาจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750  
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

## 1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

### 1.1 งานดิน (EARTHWORK)

#### 1.1.1 งานถมป่าและชุดต่อ

##### 1.1.1.1 [2.1(2)]งานถมป่าและชุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ( ขนาดกลาง ) = 3.730 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.73 บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประสิทธิ์ ศรีมหาจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเตีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750  
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเตีต อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเตีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

## 1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

### 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

#### 1.2.2 (Nr-Preblend) หนา 20 ซม. ผลิตจากผู้ประกอบการ SMEs และได้การรับรอง Made in Thailand

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Para Soil Cement Base ปริมาณงาน                       | = 2,067.000 ลบ.ม.    |
| ค่าวัสดุจากแหล่ง                                      | = 50.000 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ชุด - ขน )             | = 32.680 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าขนส่ง 16.000 กม.                                   | = 36.860 บาท/ลบ.ม.   |
| รวม                                                   | = 119.540 บาท/ลบ.ม.  |
| ส่วนยุบตัว $119.540 \times 1.60$                      | = 191.264 บาท/ลบ.ม.  |
| ค่าซีเมนต์ (5%) = 100 กก. $\times 2.820$              | = 282.000 บาท/ลบ.ม.  |
| ค่ายางพารา (NR-Preblend) = 13.59 ลิตร $\times 60.020$ | = 815.671 บาท/ลบ.ม.  |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม = $150,000 / 2,067.000$          | = 72.568 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง )  | = 44.560 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( บดทับ )                | = 56.210 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง )  | = 47.710 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่างานต้นทุน                                          | = 1,509.98 บาท/ลบ.ม. |

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหนอง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750  
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

## 2 งานผิวทาง

### 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

##### 2.1.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)กรณีใช้ยาง

MC-70

ค่างาน MC-70 (จากตารางที่ 1)  $0.8 \times (46,000.000 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 36.800 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางไพรม์โค้ต ) = 7.540 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม =  $36.800 + 7.540 = 44.340 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 44.34 บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหารจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึงทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ ถึงทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

## 2 งานผิวทาง

### 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

##### 2.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

|                                                                                                                         |   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ                                                                                  | = | 1,170.470 ตัน                             |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 500.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 805.050 บาท/ตัน                                                    | = | 60.491 บาท/ตัน                            |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000                                                                             | = | 25.000 บาท/ตัน                            |
| (กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE                        | = | 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม) |
| ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 26,500.000 บาท/ตัน                                                      | = | 1,378.000 บาท/ตัน                         |
| ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 1,030.480 บาท/ลบ.ม.                                                                      | = | 762.555 บาท/ตัน                           |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )                                                              | = | 404.780 บาท/ตัน                           |
| ค่าขนส่ง 0.490 กม. (ปกติใช้ L/4)                                                                                        | = | 6.370 บาท/ตัน                             |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน ) | = | 99.626 บาท/ตัน                            |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                                                                           | = | 2,736.822 บาท/ตัน                         |
| ค่างานต้นทุน = 2,736.82 / 8.33                                                                                          | = | 328.55 บาท/ตร.ม.                          |

สำเนาถูกต้อง  
(นายประดิษฐ์ ศรีหมาก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750  
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

### 3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

#### 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

##### 3.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ค่าสี 4.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)                              | = 168.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าลูกแก้ว 0.500 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)                         | = 30.000 บาท/ตร.ม.  |
| ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)                            | = 24.000 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 38.000 (บาท/ตร.ม.) | = 38.000 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.) | = 0.000 บาท/ตร.ม.   |
| ค่างานต้นทุน                                                          | = 260.00 บาท/ตร.ม.  |

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีพานิช)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750  
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

## 1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง


### 1.1 งานดิน (EARTHWORK)

#### 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ

##### 1.1.1.1 [2.1(2)]งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ( ขนาดกลาง ) = 3.730 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.73 บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหามา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750  
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

## 1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

### 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

#### 1.2.2 (Nr-Preblend) หนา 20 ซม. ผลิตจากผู้ประกอบการ SMEs และได้การรับรอง Made in Thailand

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Para Soil Cement Base ปริมาณงาน                               | = 2,067.000 ลบ.ม.    |
| ค่าวัสดุจากแหล่ง                                              | = 50.000 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ชุด - ขน )                     | = 32.680 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าขนส่ง 16.000 กม.                                           | = 36.860 บาท/ลบ.ม.   |
| รวม                                                           | = 119.540 บาท/ลบ.ม.  |
| ส่วนยุบตัว $119.540 \times 1.60$                              | = 191.264 บาท/ลบ.ม.  |
| ค่าซีเมนต์ (5%) = $100 \text{ กก.} \times 2.820$              | = 282.000 บาท/ลบ.ม.  |
| ค่ายางพารา (NR-Preblend) = $13.59 \text{ ลิตร} \times 60.020$ | = 815.671 บาท/ลบ.ม.  |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม = $150,000 / 2,067.000$                  | = 72.568 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง )          | = 44.560 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( บดทับ )                        | = 56.210 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง )          | = 47.710 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่างานต้นทุน                                                  | = 1,509.98 บาท/ลบ.ม. |

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหมาจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750  
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

## 2 งานผิวทาง

### 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

##### 2.1.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)กรณีใช้ยาง

MC-70

ค่ายาง MC-70 (จากตารางที่ 1)  $0.8 \times (46,000.000 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 36.800 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางไพรม์โค้ต )  $= 7.540 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าใช้จ่ายรวม  $= 36.800 + 7.540 = 44.340 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน  $= 44.34 \text{ บาท/ตร.ม.}$

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหมาย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750  
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

## 2 งานผิวทาง

### 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

##### 2.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 1,170.470 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 500.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 805.050 บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 26,500.000 บาท/ตัน = 1,378.000 บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 1,030.480 บาท/ลบ.ม. = 762.555 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ) = 404.780 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.490 กม. (ปกติใช้ L/4) = 6.370 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน ) = 99.626 บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,736.822 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,736.82 / 8.33 = 328.55 บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750  
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

### 3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

#### 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

##### 3.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ค่าสี 4.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)                                 | = 168.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าลูกแก้ว 0.500 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)                            | = 30.000 บาท/ตร.ม.  |
| ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)                               | = 24.000 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 38.000<br>(บาท/ตร.ม.) | = 38.000 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @<br>0.000 (บาท/ตร.ม.) | = 0.000 บาท/ตร.ม.   |
| ค่างานต้นทุน                                                             | = 260.00 บาท/ตร.ม.  |

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีนาวง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



กลุ่มงาน/งาน

|                         |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเด็ด                                         |
| สถานที่ก่อสร้าง         | เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร                                                                                                                                                |
| แบบเลขที่               | สภาพจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร รวมพื้นที่ประมาณ ๙,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟเคมพีแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด |

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายงาน                                                         | ค่างาน     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------|
| 1        | ชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ<br>ใบใบชุดเดียว | 678,000.00 | 0.00            | 678,000.00     |          |
|          |                                                                |            |                 | รวมค่าก่อสร้าง |          |
|          |                                                                |            |                 | 678,000.00     |          |

16 มิถุนายน 2566 14:27:32

สำเนาถูกต้อง  
*[Signature]*  
(นายประติษฐ์ ศรีงาม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเด็ดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ ตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร                                                                                                 |
| แบบเลขที่                          | สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐                                                                                                                                                   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลเด็ด / เทศบาลตำบลเด็ด                                                                                                                                                                                                                                                              |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน ๓ หนา                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

  
( ประดิษฐ์ ศรีหน้าจ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( เวคิน หงษ์ทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ศตวรรษ สุวรรณชา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง -  


(นายประดิษฐ์ ศรีหน้าจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เวคิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:27:32

โครงการ : ประกวตราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเตีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเตีต อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเตีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐  
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

| ลำดับ | ลักษณะงาน                       | หน่วย      | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |       |
|-------|---------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
|       |                                 |            |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก |
| 1     | งานถางป่าขุดต่อ                 |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ขนาดเบา                         | ตร.ม.      | 1.54                           | 0.22                | 0.28  | 1.76            | 1.82  |
|       | ขนาดหนัก                        | ตร.ม.      | 4.84                           | 0.78                | 0.98  | 5.62            | 5.82  |
|       | ขนาดกลาง                        | ตร.ม.      | 3.18                           | 0.55                | 0.69  | 3.73            | 3.87  |
| 2     | งานดินคันทาง                    |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                        | ลบ.ม. หลวม | 18.69                          | 3.51                | 4.39  | 22.20           | 23.08 |
|       | บดทับ                           | ลบ.ม. แน่น | 36.04                          | 10.80               | 13.50 | 46.84           | 49.54 |
| 3     | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง          |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ดิน - ขุดตัด                    | ลบ.ม. ปกติ | 18.78                          | 3.06                | 3.83  | 21.84           | 22.61 |
|       | - ดันและดัก                     | ลบ.ม. หลวม | 59.58                          | 19.00               | 23.75 | 78.58           | 83.33 |
|       | หินแข็ง - เจาะระเบิด            | ลบ.ม. ปกติ | 63.77                          | 4.66                | 5.83  | 68.43           | 69.60 |
|       | - ดันและดัก                     | ลบ.ม. หลวม | 36.08                          | 5.18                | 6.48  | 41.26           | 42.56 |
|       | หินผุ - ขุดตัด                  | ลบ.ม. ปกติ | 30.11                          | 3.34                | 4.18  | 33.45           | 34.29 |
|       | - ดัก                           | ลบ.ม. หลวม | 6.74                           | 1.70                | 2.13  | 8.44            | 8.87  |
| 4     | งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                        | ลบ.ม. หลวม | 26.16                          | 6.52                | 8.15  | 32.68           | 34.31 |
|       | บดทับ                           | ลบ.ม. แน่น | 43.25                          | 12.96               | 16.20 | 56.21           | 59.45 |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )        | ลบ.ม. แน่น | 8.46                           | 1.46                | 1.83  | 9.92            | 10.29 |

เวณิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:28

สำเนาถูกต้อง  
(นายประดิษฐ์ ศรีมหาจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 1 จาก 4

| ลำดับ | ลักษณะงาน                            | หน่วย      | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                      |            |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 5     | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ         |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )             | ลบ.ม. แนน  | 15.92                          | 2.75                | 3.44  | 18.67           | 19.36  |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แนน  | 51.48                          | 20.90               | 26.13 | 72.38           | 77.61  |
| 6     | งานพื้นทาง ( หินคลุก )               |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ผสม ( Blend )                        | ลบ.ม. แนน  | 20.80                          | 4.20                | 5.25  | 25.00           | 26.05  |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แนน  | 63.17                          | 25.71               | 32.14 | 88.88           | 95.31  |
| 7     | งานตัดแต่งชั้นบนไค                   | ลบ.ม. แนน  | 6.58                           | 1.66                | 2.08  | 8.24            | 8.66   |
| 8     | งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ        |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ลูกรัง 10 ซม.                        | ตร.ม.      | 9.03                           | 2.11                | 2.64  | 11.14           | 11.67  |
|       | ผิว AC 5 ซม.                         | ตร.ม.      | 9.81                           | 1.75                | 2.19  | 11.56           | 12.00  |
|       | หินคลุก 10 ซม.                       | ตร.ม.      | 11.02                          | 3.38                | 4.23  | 14.40           | 15.25  |
| 9     | งานราดยางโพร้มไค้ด                   | ตร.ม.      | 6.92                           | 0.62                | 0.78  | 7.54            | 7.70   |
| 10    | งานราดยางแทคไค้ด                     | ตร.ม.      | 6.41                           | 0.88                | 1.10  | 7.29            | 7.51   |
| 11    | งานผิวทางแบบบาง                      |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ตร.ม.      | 14.94                          | 2.21                | 2.76  | 17.15           | 17.70  |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ตร.ม.      | 44.95                          | 6.64                | 8.30  | 51.59           | 53.25  |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ตร.ม.      | 30.69                          | 4.54                | 5.68  | 35.23           | 36.37  |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ตร.ม.      | 20.64                          | 3.05                | 3.81  | 23.69           | 24.45  |
| 12    | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 1.84                           | 0.49                | 0.61  | 2.33            | 2.45   |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ลบ.ม. หลวม | 5.55                           | 1.47                | 1.84  | 7.02            | 7.39   |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ลบ.ม. หลวม | 3.79                           | 1.00                | 1.25  | 4.79            | 5.04   |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 2.55                           | 0.68                | 0.85  | 3.23            | 3.40   |
| 13    | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต          |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        | ตัน        | 388.01                         | 16.77               | 20.96 | 404.78          | 408.97 |

| ลำดับ | ลักษณะงาน                                                               | หน่วย     | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                                                         |           |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
|       | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC<br>หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ต                        | ตร.ม.     | 9.68                           | 2.28                | 2.85  | 11.96           | 12.53  |
|       | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC<br>หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ต                      | ตร.ม.     | 12.53                          | 2.82                | 3.53  | 15.35           | 16.06  |
|       | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน<br>ระยะขนส่ง 100-300 กม.<br>ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง     | 250,000.00                     | 0.00                | 0.00  | 0.00            | 0.00   |
| 14    | งานผิวทางคอนกรีต                                                        |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                                                    | ครั้ง     | 150,000.00                     | 0.00                | 0.00  | 0.00            | 0.00   |
|       | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต                                                     | ตร.ม.     | 8.48                           | 1.06                | 1.33  | 9.54            | 9.81   |
|       | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                                                 | เมตร      | 12.60                          | 2.39                | 2.99  | 14.99           | 15.59  |
|       | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต<br>และหยอดยาง                                       | เมตร      | 21.34                          | 2.53                | 3.16  | 23.87           | 24.50  |
|       | ค่าปูผิวทางคอนกรีต                                                      | ตร.ม.     | 10.29                          | 1.92                | 2.40  | 12.21           | 12.69  |
|       | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง                                              | เมตร      | 15.26                          | 5.34                | 6.68  | 20.60           | 21.94  |
|       | ค่าขนส่งคอนกรีต                                                         | ลบ.ม./กม. | 13.44                          | 1.74                | 2.18  | 15.18           | 15.62  |
|       | ค่าผสมคอนกรีต                                                           | ลบ.ม.     | 167.11                         | 35.15               | 43.94 | 202.26          | 211.05 |
| 15    | งาน Stabilized Layer                                                    |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง                                                     | ลบ.ม. แนน | 33.53                          | 11.03               | 13.79 | 44.56           | 47.32  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก                                                     | ลบ.ม. แนน | 42.42                          | 5.29                | 6.61  | 47.71           | 49.03  |
|       | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก                                                     | ลบ.ม. แนน | 36.89                          | 11.03               | 13.79 | 47.92           | 50.68  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง                                                     | ลบ.ม. แนน | 42.42                          | 5.29                | 6.61  | 47.71           | 49.03  |
| 16    | งาน Pavement In Place Recycling                                         |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 23.17                          | 5.92                | 7.40  | 29.09           | 30.57  |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 46.34                          | 11.83               | 14.79 | 58.17           | 61.13  |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 38.62                          | 9.86                | 12.33 | 48.48           | 50.95  |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 28.96                          | 7.39                | 9.24  | 36.35           | 38.20  |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน                                     | หน่วย     | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                               |           |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 17    | งาน Slurry Seal                               | ตร.ม.     | 10.62                          | 2.07                | 2.59  | 12.69           | 13.21  |
| 18    | งาน Fog Spray                                 | ตร.ม.     | 2.45                           | 0.39                | 0.49  | 2.84            | 2.94   |
| 19    | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)               |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ซุดลึก 3 ซม.                                  | ตร.ม.     | 45.04                          | 5.86                | 7.33  | 50.90           | 52.37  |
|       | ซุดลึก 6 ซม.                                  | ตร.ม.     | 90.07                          | 9.00                | 11.25 | 99.07           | 101.32 |
|       | ซุดลึก 5 ซม.                                  | ตร.ม.     | 74.29                          | 8.11                | 10.14 | 82.40           | 84.43  |
|       | ซุดลึก 4 ซม.                                  | ตร.ม.     | 61.32                          | 7.39                | 9.24  | 68.71           | 70.56  |
| 20    | งาน Milling                                   |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ซุดลึก 5 ซม.                                  | ตร.ม.     | 11.03                          | 1.97                | 2.46  | 13.00           | 13.49  |
|       | ซุดลึก 10 ซม.                                 | ตร.ม.     | 12.87                          | 2.30                | 2.88  | 15.17           | 15.75  |
| 21    | งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ค่าเฉลี่ยผสม                                  | ลบ.ม.แน่น | 20.10                          | 2.44                | 3.05  | 22.54           | 23.15  |

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหวาน)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เวคิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:28

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเค็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร  
 พร้อมติดตั้งชุดเสไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเค็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
 ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
 ถึง ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเค็ด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐  
 ราคามันเชอเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 13.76 | 19.26 |
| 2  | 15.61 | 21.86 |
| 3  | 17.47 | 24.46 |
| 4  | 19.32 | 27.05 |
| 5  | 21.18 | 29.65 |
| 6  | 23.04 | 32.25 |
| 7  | 25.56 | 35.79 |
| 8  | 28.87 | 40.42 |
| 9  | 32.18 | 45.06 |
| 10 | 35.50 | 49.70 |
| 11 | 38.81 | 54.33 |
| 12 | 42.12 | 58.97 |
| 13 | 45.43 | 63.60 |
| 14 | 48.74 | 68.24 |
| 15 | 52.05 | 72.88 |
| 16 | 55.37 | 77.51 |
| 17 | 58.68 | 82.15 |
| 18 | 61.99 | 86.78 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19        | 65.30                  | 91.42                    |
| 20        | 68.61                  | 96.06                    |
| 21        | 71.92                  | 100.69                   |
| 22        | 75.24                  | 105.33                   |
| 23        | 78.55                  | 109.97                   |
| 24        | 81.86                  | 114.60                   |
| 25        | 85.17                  | 119.24                   |
| 26        | 88.48                  | 123.88                   |
| 27        | 91.79                  | 128.51                   |
| 28        | 95.11                  | 133.15                   |
| 29        | 98.42                  | 137.78                   |
| 30        | 101.73                 | 142.42                   |
| 31        | 105.04                 | 147.06                   |
| 32        | 108.35                 | 151.69                   |
| 33        | 111.67                 | 156.33                   |
| 34        | 114.97                 | 160.96                   |
| 35        | 118.29                 | 165.60                   |
| 36        | 121.60                 | 170.24                   |
| 37        | 124.91                 | 174.88                   |
| 38        | 128.22                 | 179.51                   |
| 39        | 131.53                 | 184.15                   |
| 40        | 134.85                 | 188.79                   |
| 41        | 138.16                 | 193.42                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42        | 141.47                 | 198.06                   |
| 43        | 144.78                 | 202.69                   |
| 44        | 148.09                 | 207.33                   |
| 45        | 151.40                 | 211.96                   |
| 46        | 154.72                 | 216.61                   |
| 47        | 158.03                 | 221.24                   |
| 48        | 161.34                 | 225.88                   |
| 49        | 164.65                 | 230.52                   |
| 50        | 167.97                 | 235.15                   |
| 51        | 171.28                 | 239.79                   |
| 52        | 174.58                 | 244.42                   |
| 53        | 177.90                 | 249.05                   |
| 54        | 181.21                 | 253.69                   |
| 55        | 184.52                 | 258.33                   |
| 56        | 187.84                 | 262.97                   |
| 57        | 191.15                 | 267.60                   |
| 58        | 194.45                 | 272.23                   |
| 59        | 197.76                 | 276.87                   |
| 60        | 201.08                 | 281.51                   |
| 61        | 204.40                 | 286.16                   |
| 62        | 207.71                 | 290.79                   |
| 63        | 211.02                 | 295.42                   |
| 64        | 214.33                 | 300.06                   |

เวคิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:26

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีพาน)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร  
 พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
 ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65        | 217.65                 | 304.71                   |
| 66        | 220.95                 | 309.33                   |
| 67        | 224.26                 | 313.97                   |
| 68        | 227.57                 | 318.60                   |
| 69        | 230.89                 | 323.25                   |
| 70        | 234.20                 | 327.88                   |
| 71        | 237.52                 | 332.53                   |
| 72        | 240.83                 | 337.16                   |
| 73        | 244.14                 | 341.79                   |
| 74        | 247.44                 | 346.41                   |
| 75        | 250.76                 | 351.06                   |
| 76        | 254.07                 | 355.69                   |
| 77        | 257.37                 | 360.32                   |
| 78        | 260.69                 | 364.96                   |
| 79        | 264.00                 | 369.60                   |
| 80        | 267.31                 | 374.24                   |
| 81        | 270.62                 | 378.87                   |
| 82        | 273.94                 | 383.51                   |
| 83        | 277.24                 | 388.14                   |
| 84        | 280.58                 | 392.81                   |
| 85        | 283.88                 | 397.43                   |
| 86        | 287.17                 | 402.04                   |
| 87        | 290.49                 | 406.69                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88        | 293.81                 | 411.33                   |
| 89        | 297.11                 | 415.95                   |
| 90        | 300.44                 | 420.61                   |
| 91        | 303.75                 | 425.25                   |
| 92        | 307.06                 | 429.88                   |
| 93        | 310.36                 | 434.50                   |
| 94        | 313.67                 | 439.14                   |
| 95        | 317.01                 | 443.81                   |
| 96        | 320.30                 | 448.42                   |
| 97        | 323.61                 | 453.05                   |
| 98        | 326.93                 | 457.71                   |
| 99        | 330.25                 | 462.35                   |
| 100       | 333.54                 | 466.96                   |
| 101       | 336.86                 | 471.60                   |
| 102       | 340.19                 | 476.26                   |
| 103       | 343.50                 | 480.90                   |
| 104       | 346.79                 | 485.51                   |
| 105       | 350.10                 | 490.15                   |
| 106       | 353.43                 | 494.81                   |
| 107       | 356.74                 | 499.43                   |
| 108       | 360.06                 | 504.09                   |
| 109       | 363.36                 | 508.70                   |
| 110       | 366.67                 | 513.34                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111       | 370.01                 | 518.01                   |
| 112       | 373.31                 | 522.63                   |
| 113       | 376.63                 | 527.28                   |
| 114       | 379.92                 | 531.89                   |
| 115       | 383.23                 | 536.52                   |
| 116       | 386.55                 | 541.17                   |
| 117       | 389.84                 | 545.78                   |
| 118       | 393.15                 | 550.41                   |
| 119       | 396.47                 | 555.06                   |
| 120       | 399.81                 | 559.73                   |
| 121       | 403.11                 | 564.35                   |
| 122       | 406.43                 | 569.00                   |
| 123       | 409.71                 | 573.59                   |
| 124       | 413.05                 | 578.28                   |
| 125       | 416.36                 | 582.91                   |
| 126       | 419.69                 | 587.56                   |
| 127       | 422.97                 | 592.15                   |
| 128       | 426.26                 | 596.77                   |
| 129       | 429.57                 | 601.40                   |
| 130       | 432.90                 | 606.05                   |
| 131       | 436.24                 | 610.73                   |
| 132       | 439.53                 | 615.34                   |
| 133       | 442.83                 | 619.97                   |

वेकिन หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:26

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีมหาจ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9750 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐


| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 134       | 446.15                 | 624.61                   |
| 135       | 449.49                 | 629.28                   |
| 136       | 452.77                 | 633.88                   |
| 137       | 456.06                 | 638.49                   |
| 138       | 459.44                 | 643.22                   |
| 139       | 462.69                 | 647.77                   |
| 140       | 466.03                 | 652.44                   |
| 141       | 469.31                 | 657.03                   |
| 142       | 472.68                 | 661.75                   |
| 143       | 475.98                 | 666.37                   |
| 144       | 479.30                 | 671.02                   |
| 145       | 482.56                 | 675.58                   |
| 146       | 485.90                 | 680.26                   |
| 147       | 489.18                 | 684.86                   |
| 148       | 492.56                 | 689.58                   |
| 149       | 495.86                 | 694.21                   |
| 150       | 499.18                 | 698.86                   |
| 151       | 502.43                 | 703.41                   |
| 152       | 505.78                 | 708.09                   |
| 153       | 509.05                 | 712.67                   |
| 154       | 512.42                 | 717.39                   |
| 155       | 515.72                 | 722.01                   |
| 156       | 519.03                 | 726.64                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 157       | 522.35                 | 731.29                   |
| 158       | 525.69                 | 735.96                   |
| 159       | 528.94                 | 740.52                   |
| 160       | 532.30                 | 745.23                   |
| 161       | 535.58                 | 749.82                   |
| 162       | 538.87                 | 754.42                   |
| 163       | 542.17                 | 759.04                   |
| 164       | 545.49                 | 763.68                   |
| 165       | 548.81                 | 768.34                   |
| 166       | 552.15                 | 773.01                   |
| 167       | 555.50                 | 777.70                   |
| 168       | 558.76                 | 782.26                   |
| 169       | 562.13                 | 786.98                   |
| 170       | 565.41                 | 791.58                   |
| 171       | 568.70                 | 796.19                   |
| 172       | 572.01                 | 800.81                   |
| 173       | 575.32                 | 805.45                   |
| 174       | 578.65                 | 810.10                   |
| 175       | 581.98                 | 814.77                   |
| 176       | 585.22                 | 819.30                   |
| 177       | 588.58                 | 824.01                   |
| 178       | 591.95                 | 828.72                   |
| 179       | 595.21                 | 833.30                   |

| ระยะขนส่ง         | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 180               | 598.49                 | 837.88                   |
| 181               | 601.77                 | 842.48                   |
| 182               | 605.19                 | 847.27                   |
| 183               | 608.50                 | 851.90                   |
| 184               | 611.82                 | 856.54                   |
| 185               | 615.02                 | 861.03                   |
| 186               | 618.36                 | 865.71                   |
| 187               | 621.71                 | 870.40                   |
| 188               | 625.07                 | 875.10                   |
| 189               | 628.31                 | 879.64                   |
| 190               | 631.70                 | 884.38                   |
| 191               | 634.96                 | 888.94                   |
| 192               | 638.23                 | 893.52                   |
| 193               | 641.64                 | 898.30                   |
| 194               | 644.93                 | 902.91                   |
| 195               | 648.24                 | 907.53                   |
| 196               | 651.55                 | 912.16                   |
| 197               | 654.87                 | 916.81                   |
| 198               | 658.20                 | 921.47                   |
| 199               | 661.39                 | 925.95                   |
| 200               | 664.74                 | 930.64                   |
| 201.0 -<br>1000.0 | 3.32                   | 4.65                     |

เวคิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:26

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีเนาว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร ที่มีพื้นที่ประมาณ 9,750 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน

4.65 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

वेकिन हन्शठोङ

16 มิถุนายน 2566 14:29:26

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประสิทธิ์ ศรีหนาจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเค็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งชุดเสไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเค็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเค็ด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร  
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 8.21  | 11.50 |
| 2  | 10.12 | 14.16 |
| 3  | 12.02 | 16.83 |
| 4  | 13.93 | 19.50 |
| 5  | 15.84 | 22.17 |
| 6  | 17.74 | 24.84 |
| 7  | 19.65 | 27.51 |
| 8  | 21.79 | 30.51 |
| 9  | 24.36 | 34.10 |
| 10 | 26.93 | 37.70 |
| 11 | 29.49 | 41.29 |
| 12 | 32.06 | 44.88 |
| 13 | 34.62 | 48.47 |
| 14 | 37.19 | 52.07 |
| 15 | 39.76 | 55.66 |
| 16 | 42.33 | 59.26 |
| 17 | 44.89 | 62.85 |
| 18 | 47.45 | 66.43 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19        | 50.03                  | 70.04                    |
| 20        | 52.59                  | 73.63                    |
| 21        | 55.16                  | 77.22                    |
| 22        | 57.73                  | 80.82                    |
| 23        | 60.29                  | 84.40                    |
| 24        | 62.86                  | 88.00                    |
| 25        | 65.43                  | 91.60                    |
| 26        | 67.99                  | 95.19                    |
| 27        | 70.56                  | 98.79                    |
| 28        | 73.13                  | 102.38                   |
| 29        | 75.68                  | 105.96                   |
| 30        | 78.26                  | 109.57                   |
| 31        | 80.82                  | 113.14                   |
| 32        | 83.40                  | 116.75                   |
| 33        | 85.96                  | 120.35                   |
| 34        | 88.53                  | 123.95                   |
| 35        | 91.09                  | 127.52                   |
| 36        | 93.66                  | 131.12                   |
| 37        | 96.23                  | 134.73                   |
| 38        | 98.80                  | 138.32                   |
| 39        | 101.37                 | 141.92                   |
| 40        | 103.93                 | 145.50                   |
| 41        | 106.51                 | 149.11                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42        | 109.07                 | 152.70                   |
| 43        | 111.63                 | 156.28                   |
| 44        | 114.20                 | 159.88                   |
| 45        | 116.76                 | 163.47                   |
| 46        | 119.34                 | 167.07                   |
| 47        | 121.89                 | 170.65                   |
| 48        | 124.47                 | 174.25                   |
| 49        | 127.02                 | 177.82                   |
| 50        | 129.58                 | 181.41                   |
| 51        | 132.16                 | 185.03                   |
| 52        | 134.72                 | 188.60                   |
| 53        | 137.28                 | 192.20                   |
| 54        | 139.87                 | 195.82                   |
| 55        | 142.42                 | 199.38                   |
| 56        | 144.98                 | 202.97                   |
| 57        | 147.56                 | 206.58                   |
| 58        | 150.15                 | 210.21                   |
| 59        | 152.70                 | 213.78                   |
| 60        | 155.26                 | 217.37                   |
| 61        | 157.84                 | 220.98                   |
| 62        | 160.43                 | 224.61                   |
| 63        | 162.97                 | 228.16                   |
| 64        | 165.52                 | 231.73                   |

เวकिन หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:26

สำเนาถูกต้อง  
นายประสิทธิ์ ศรีหมาก  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 97.50 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65        | 168.08                 | 235.32                   |
| 66        | 170.66                 | 238.92                   |
| 67        | 173.25                 | 242.55                   |
| 68        | 175.77                 | 246.08                   |
| 69        | 178.39                 | 249.74                   |
| 70        | 180.93                 | 253.31                   |
| 71        | 183.49                 | 256.89                   |
| 72        | 186.06                 | 260.48                   |
| 73        | 188.64                 | 264.10                   |
| 74        | 191.24                 | 267.73                   |
| 75        | 193.75                 | 271.24                   |
| 76        | 196.36                 | 274.91                   |
| 77        | 198.90                 | 278.45                   |
| 78        | 201.44                 | 282.01                   |
| 79        | 204.09                 | 285.73                   |
| 80        | 206.66                 | 289.32                   |
| 81        | 209.23                 | 292.92                   |
| 82        | 211.70                 | 296.38                   |
| 83        | 214.29                 | 300.01                   |
| 84        | 216.90                 | 303.65                   |
| 85        | 219.51                 | 307.32                   |
| 86        | 222.02                 | 310.82                   |
| 87        | 224.53                 | 314.34                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88        | 227.18                 | 318.05                   |
| 89        | 229.70                 | 321.59                   |
| 90        | 232.24                 | 325.14                   |
| 91        | 234.93                 | 328.90                   |
| 92        | 237.48                 | 332.48                   |
| 93        | 240.05                 | 336.07                   |
| 94        | 242.62                 | 339.67                   |
| 95        | 245.05                 | 343.07                   |
| 96        | 247.64                 | 346.70                   |
| 97        | 250.25                 | 350.34                   |
| 98        | 252.86                 | 354.00                   |
| 99        | 255.48                 | 357.67                   |
| 100       | 257.94                 | 361.12                   |
| 101       | 260.58                 | 364.82                   |
| 102       | 263.06                 | 368.28                   |
| 103       | 265.72                 | 372.01                   |
| 104       | 268.21                 | 375.50                   |
| 105       | 270.89                 | 379.25                   |
| 106       | 273.40                 | 382.76                   |
| 107       | 275.91                 | 386.27                   |
| 108       | 278.42                 | 389.79                   |
| 109       | 281.15                 | 393.61                   |
| 110       | 283.68                 | 397.15                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111       | 286.22                 | 400.71                   |
| 112       | 288.77                 | 404.27                   |
| 113       | 291.32                 | 407.85                   |
| 114       | 293.88                 | 411.43                   |
| 115       | 296.45                 | 415.03                   |
| 116       | 299.02                 | 418.63                   |
| 117       | 301.61                 | 422.25                   |
| 118       | 304.20                 | 425.88                   |
| 119       | 306.80                 | 429.52                   |
| 120       | 309.41                 | 433.17                   |
| 121       | 311.78                 | 436.49                   |
| 122       | 314.40                 | 440.16                   |
| 123       | 317.03                 | 443.85                   |
| 124       | 319.67                 | 447.54                   |
| 125       | 322.06                 | 450.88                   |
| 126       | 324.71                 | 454.60                   |
| 127       | 327.38                 | 458.33                   |
| 128       | 329.78                 | 461.69                   |
| 129       | 332.46                 | 465.44                   |
| 130       | 335.15                 | 469.21                   |
| 131       | 337.56                 | 472.59                   |
| 132       | 340.27                 | 476.38                   |
| 133       | 342.69                 | 479.77                   |

เวทิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:26

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหมาก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร ที่ตั้งอยู่ที่บ้านนาคำ ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 134       | 345.42                 | 483.58                   |
| 135       | 347.85                 | 486.98                   |
| 136       | 350.28                 | 490.39                   |
| 137       | 353.03                 | 494.24                   |
| 138       | 355.47                 | 497.66                   |
| 139       | 358.24                 | 501.54                   |
| 140       | 360.69                 | 504.97                   |
| 141       | 363.15                 | 508.41                   |
| 142       | 365.95                 | 512.33                   |
| 143       | 368.41                 | 515.78                   |
| 144       | 370.88                 | 519.24                   |
| 145       | 373.71                 | 523.19                   |
| 146       | 376.19                 | 526.67                   |
| 147       | 378.68                 | 530.15                   |
| 148       | 381.17                 | 533.63                   |
| 149       | 383.66                 | 537.12                   |
| 150       | 386.53                 | 541.15                   |
| 151       | 389.04                 | 544.66                   |
| 152       | 391.55                 | 548.17                   |
| 153       | 394.06                 | 551.69                   |
| 154       | 396.58                 | 555.22                   |
| 155       | 399.11                 | 558.75                   |
| 156       | 401.64                 | 562.29                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 157       | 404.17                 | 565.84                   |
| 158       | 407.12                 | 569.97                   |
| 159       | 409.67                 | 573.54                   |
| 160       | 412.22                 | 577.11                   |
| 161       | 414.78                 | 580.69                   |
| 162       | 417.34                 | 584.28                   |
| 163       | 419.91                 | 587.87                   |
| 164       | 422.48                 | 591.48                   |
| 165       | 425.06                 | 595.09                   |
| 166       | 427.65                 | 598.71                   |
| 167       | 430.24                 | 602.33                   |
| 168       | 432.83                 | 605.97                   |
| 169       | 434.96                 | 608.94                   |
| 170       | 437.56                 | 612.59                   |
| 171       | 440.17                 | 616.24                   |
| 172       | 442.78                 | 619.90                   |
| 173       | 445.40                 | 623.56                   |
| 174       | 448.03                 | 627.24                   |
| 175       | 450.66                 | 630.93                   |
| 176       | 453.30                 | 634.62                   |
| 177       | 455.95                 | 638.33                   |
| 178       | 458.08                 | 641.31                   |
| 179       | 460.73                 | 645.02                   |

| ระยะขนส่ง         | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 180               | 463.39                 | 648.75                   |
| 181               | 466.06                 | 652.48                   |
| 182               | 468.73                 | 656.23                   |
| 183               | 471.41                 | 659.98                   |
| 184               | 473.54                 | 662.96                   |
| 185               | 476.23                 | 666.72                   |
| 186               | 478.93                 | 670.50                   |
| 187               | 481.63                 | 674.29                   |
| 188               | 483.76                 | 677.26                   |
| 189               | 486.47                 | 681.06                   |
| 190               | 489.20                 | 684.88                   |
| 191               | 491.93                 | 688.70                   |
| 192               | 494.05                 | 691.67                   |
| 193               | 496.79                 | 695.51                   |
| 194               | 499.54                 | 699.36                   |
| 195               | 502.30                 | 703.22                   |
| 196               | 504.42                 | 706.19                   |
| 197               | 507.19                 | 710.07                   |
| 198               | 509.97                 | 713.95                   |
| 199               | 512.09                 | 716.93                   |
| 200               | 514.88                 | 720.83                   |
| 201.0 -<br>1000.0 | 2.58                   | 3.61                     |

เวคิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:26

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประสิทธิ์ ศรีหนาม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน

3.61 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

वेकिन हन्धतुंग

16 มิถุนายน 2566 14:29:26

สำเนาถูกต้อง  
นายประดิษฐ์ ศรีหมาจ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
 ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเค็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร  
 พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด วัสดุตำบลเค็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 ถึง ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเค็ด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐  
 ราคามันเชอเพิลิ่งโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 4.55  | 6.37  |
| 2  | 5.99  | 8.38  |
| 3  | 7.43  | 10.40 |
| 4  | 8.86  | 12.41 |
| 5  | 10.30 | 14.42 |
| 6  | 11.73 | 16.43 |
| 7  | 13.17 | 18.44 |
| 8  | 14.61 | 20.45 |
| 9  | 16.04 | 22.46 |
| 10 | 17.48 | 24.47 |
| 11 | 18.92 | 26.48 |
| 12 | 20.35 | 28.49 |
| 13 | 21.79 | 30.51 |
| 14 | 23.23 | 32.52 |
| 15 | 24.72 | 34.61 |
| 16 | 26.33 | 36.86 |
| 17 | 27.93 | 39.11 |
| 18 | 29.54 | 41.35 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19        | 31.15                  | 43.60                    |
| 20        | 32.75                  | 45.85                    |
| 21        | 34.36                  | 48.10                    |
| 22        | 35.96                  | 50.35                    |
| 23        | 37.57                  | 52.60                    |
| 24        | 39.18                  | 54.85                    |
| 25        | 40.79                  | 57.10                    |
| 26        | 42.39                  | 59.35                    |
| 27        | 44.00                  | 61.60                    |
| 28        | 45.61                  | 63.85                    |
| 29        | 47.21                  | 66.09                    |
| 30        | 48.82                  | 68.35                    |
| 31        | 50.42                  | 70.59                    |
| 32        | 52.03                  | 72.84                    |
| 33        | 53.64                  | 75.09                    |
| 34        | 55.24                  | 77.34                    |
| 35        | 56.85                  | 79.59                    |
| 36        | 58.46                  | 81.84                    |
| 37        | 60.06                  | 84.09                    |
| 38        | 61.67                  | 86.34                    |
| 39        | 63.28                  | 88.59                    |
| 40        | 64.88                  | 90.84                    |
| 41        | 66.49                  | 93.09                    |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42        | 68.10                  | 95.34                    |
| 43        | 69.70                  | 97.58                    |
| 44        | 71.31                  | 99.84                    |
| 45        | 72.92                  | 102.09                   |
| 46        | 74.53                  | 104.34                   |
| 47        | 76.13                  | 106.59                   |
| 48        | 77.73                  | 108.83                   |
| 49        | 79.35                  | 111.08                   |
| 50        | 80.95                  | 113.33                   |
| 51        | 82.56                  | 115.59                   |
| 52        | 84.16                  | 117.83                   |
| 53        | 85.77                  | 120.07                   |
| 54        | 87.37                  | 122.32                   |
| 55        | 88.99                  | 124.58                   |
| 56        | 90.59                  | 126.82                   |
| 57        | 92.19                  | 129.07                   |
| 58        | 93.80                  | 131.32                   |
| 59        | 95.41                  | 133.57                   |
| 60        | 97.02                  | 135.83                   |
| 61        | 98.63                  | 138.08                   |
| 62        | 100.23                 | 140.32                   |
| 63        | 101.84                 | 142.57                   |
| 64        | 103.45                 | 144.83                   |

เวศิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:26

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายประดิษฐ์ ศรีหาม)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงหาย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65        | 105.04                 | 147.06                   |
| 66        | 106.66                 | 149.33                   |
| 67        | 108.26                 | 151.57                   |
| 68        | 109.86                 | 153.81                   |
| 69        | 111.47                 | 156.06                   |
| 70        | 113.08                 | 158.31                   |
| 71        | 114.69                 | 160.57                   |
| 72        | 116.31                 | 162.83                   |
| 73        | 117.90                 | 165.06                   |
| 74        | 119.52                 | 167.33                   |
| 75        | 121.12                 | 169.57                   |
| 76        | 122.72                 | 171.81                   |
| 77        | 124.33                 | 174.06                   |
| 78        | 125.94                 | 176.31                   |
| 79        | 127.54                 | 178.56                   |
| 80        | 129.16                 | 180.82                   |
| 81        | 130.77                 | 183.08                   |
| 82        | 132.36                 | 185.30                   |
| 83        | 133.98                 | 187.57                   |
| 84        | 135.57                 | 189.80                   |
| 85        | 137.20                 | 192.08                   |
| 86        | 138.80                 | 194.31                   |
| 87        | 140.39                 | 196.55                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88        | 141.99                 | 198.79                   |
| 89        | 143.60                 | 201.03                   |
| 90        | 145.24                 | 203.33                   |
| 91        | 146.85                 | 205.59                   |
| 92        | 148.42                 | 207.78                   |
| 93        | 150.03                 | 210.04                   |
| 94        | 151.64                 | 212.30                   |
| 95        | 153.26                 | 214.57                   |
| 96        | 154.88                 | 216.83                   |
| 97        | 156.46                 | 219.04                   |
| 98        | 158.09                 | 221.32                   |
| 99        | 159.67                 | 223.53                   |
| 100       | 161.30                 | 225.82                   |
| 101       | 162.88                 | 228.04                   |
| 102       | 164.52                 | 230.33                   |
| 103       | 166.11                 | 232.55                   |
| 104       | 167.70                 | 234.78                   |
| 105       | 169.34                 | 237.08                   |
| 106       | 170.94                 | 239.31                   |
| 107       | 172.54                 | 241.55                   |
| 108       | 174.13                 | 243.79                   |
| 109       | 175.73                 | 246.03                   |
| 110       | 177.34                 | 248.27                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111       | 178.94                 | 250.52                   |
| 112       | 180.55                 | 252.77                   |
| 113       | 182.15                 | 255.02                   |
| 114       | 183.76                 | 257.27                   |
| 115       | 185.38                 | 259.53                   |
| 116       | 186.99                 | 261.79                   |
| 117       | 188.61                 | 264.05                   |
| 118       | 190.23                 | 266.32                   |
| 119       | 191.85                 | 268.58                   |
| 120       | 193.40                 | 270.77                   |
| 121       | 195.03                 | 273.04                   |
| 122       | 196.65                 | 275.32                   |
| 123       | 198.22                 | 277.50                   |
| 124       | 199.85                 | 279.78                   |
| 125       | 201.48                 | 282.07                   |
| 126       | 203.04                 | 284.26                   |
| 127       | 204.68                 | 286.55                   |
| 128       | 206.32                 | 288.85                   |
| 129       | 207.89                 | 291.04                   |
| 130       | 209.53                 | 293.35                   |
| 131       | 211.10                 | 295.54                   |
| 132       | 212.67                 | 297.74                   |
| 133       | 214.32                 | 300.05                   |

เวศิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:26

สำเนาถูกต้อง  
(นายประดิษฐ์ ศรีหมาก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสายที่ 104219/ก.18  
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐


| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 134       | 215.90                 | 302.26                   |
| 135       | 217.55                 | 304.57                   |
| 136       | 219.13                 | 306.78                   |
| 137       | 220.79                 | 309.10                   |
| 138       | 222.37                 | 311.31                   |
| 139       | 223.95                 | 313.52                   |
| 140       | 225.53                 | 315.74                   |
| 141       | 227.19                 | 318.07                   |
| 142       | 228.78                 | 320.29                   |
| 143       | 230.36                 | 322.51                   |
| 144       | 232.04                 | 324.85                   |
| 145       | 233.62                 | 327.07                   |
| 146       | 235.21                 | 329.30                   |
| 147       | 236.80                 | 331.52                   |
| 148       | 238.39                 | 333.75                   |
| 149       | 240.08                 | 336.11                   |
| 150       | 241.67                 | 338.34                   |
| 151       | 243.27                 | 340.58                   |
| 152       | 244.86                 | 342.81                   |
| 153       | 246.46                 | 345.04                   |
| 154       | 248.06                 | 347.28                   |
| 155       | 249.66                 | 349.52                   |
| 156       | 251.26                 | 351.76                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 157       | 252.86                 | 354.00                   |
| 158       | 254.46                 | 356.25                   |
| 159       | 256.07                 | 358.49                   |
| 160       | 257.67                 | 360.74                   |
| 161       | 259.28                 | 362.99                   |
| 162       | 260.89                 | 365.24                   |
| 163       | 262.50                 | 367.50                   |
| 164       | 264.11                 | 369.75                   |
| 165       | 265.72                 | 372.01                   |
| 166       | 267.33                 | 374.27                   |
| 167       | 268.95                 | 376.53                   |
| 168       | 270.57                 | 378.79                   |
| 169       | 272.19                 | 381.06                   |
| 170       | 273.81                 | 383.33                   |
| 171       | 275.43                 | 385.60                   |
| 172       | 277.05                 | 387.87                   |
| 173       | 278.55                 | 389.96                   |
| 174       | 280.17                 | 392.24                   |
| 175       | 281.80                 | 394.52                   |
| 176       | 283.43                 | 396.80                   |
| 177       | 285.06                 | 399.08                   |
| 178       | 286.69                 | 401.37                   |
| 179       | 288.18                 | 403.46                   |

| ระยะขนส่ง         | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 180               | 289.82                 | 405.74                   |
| 181               | 291.45                 | 408.04                   |
| 182               | 293.09                 | 410.33                   |
| 183               | 294.73                 | 412.63                   |
| 184               | 296.23                 | 414.72                   |
| 185               | 297.87                 | 417.02                   |
| 186               | 299.51                 | 419.32                   |
| 187               | 301.16                 | 421.62                   |
| 188               | 302.65                 | 423.71                   |
| 189               | 304.30                 | 426.02                   |
| 190               | 305.95                 | 428.33                   |
| 191               | 307.61                 | 430.65                   |
| 192               | 309.10                 | 432.74                   |
| 193               | 310.75                 | 435.06                   |
| 194               | 312.41                 | 437.38                   |
| 195               | 313.91                 | 439.47                   |
| 196               | 315.57                 | 441.79                   |
| 197               | 317.23                 | 444.12                   |
| 198               | 318.72                 | 446.21                   |
| 199               | 320.39                 | 448.54                   |
| 200               | 322.05                 | 450.88                   |
| 201.0 -<br>1000.0 | 1.61                   | 2.25                     |

เวकिन หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:26

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีพานิช)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง  
ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร <sup>หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร</sup>  
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ  
ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน  
2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

เวकिन หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:26

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประติษฐ์ ศรีหนามจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หน.  
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

### Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 6.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>หมู่ชุด 1 | Factor F<br>หมู่ชุด 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
|                          | ค่าอำนวยการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                       |                       |
| ≤5.00                    | 20.8340                              | 1.0000      | 5.5000  | 27.3340       | 1.2733               | 1.0700                     | 1.3624   | 1.3822                | 1.4019                |
| 10.00                    | 16.0809                              | 1.0000      | 5.5000  | 22.5809       | 1.2258               | 1.0700                     | 1.3116   | 1.3319                | 1.3522                |
| 20.00                    | 10.6385                              | 1.0000      | 5.5000  | 17.1385       | 1.1714               | 1.0700                     | 1.2534   | 1.2717                | 1.2899                |
| 30.00                    | 7.5561                               | 1.0000      | 5.5000  | 14.0561       | 1.1406               | 1.0700                     | 1.2204   | 1.2369                | 1.2533                |
| 40.00                    | 7.4312                               | 1.0000      | 5.0000  | 13.4312       | 1.1343               | 1.0700                     | 1.2137   | 1.2316                | 1.2496                |
| 50.00                    | 6.9413                               | 1.0000      | 5.0000  | 12.9413       | 1.1294               | 1.0700                     | 1.2085   | 1.2265                | 1.2445                |
| 60.00                    | 6.3773                               | 1.0000      | 5.0000  | 12.3773       | 1.1238               | 1.0700                     | 1.2025   | 1.2204                | 1.2384                |
| 70.00                    | 6.3436                               | 1.0000      | 4.5000  | 11.8436       | 1.1184               | 1.0700                     | 1.1967   | 1.2151                | 1.2334                |

เวकिन หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:18

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหมาจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเค็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเค็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเค็ด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐  
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 6.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |         |               |         | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก 1 | Factor F<br>ฝนชุก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                          | ค่าอำนาจการ<br>ค่าดอกเบี้ย           | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |         |                      |                            |          |                     |                     |
| 80.00                    | 6.0234                               | 1.0000  | 4.5000        | 11.5234 | 1.1152               | 1.0700                     | 1.1933   | 1.2117              | 1.2302              |
| 90.00                    | 5.4724                               | 1.0000  | 4.5000        | 10.9724 | 1.1097               | 1.0700                     | 1.1874   | 1.2052              | 1.2231              |
| 100.00                   | 5.1694                               | 1.0000  | 4.5000        | 10.6694 | 1.1067               | 1.0700                     | 1.1842   | 1.2017              | 1.2192              |
| 110.00                   | 4.7483                               | 1.0000  | 4.0000        | 9.7483  | 1.0975               | 1.0700                     | 1.1743   | 1.1914              | 1.2084              |
| 120.00                   | 4.6292                               | 1.0000  | 4.0000        | 9.6292  | 1.0963               | 1.0700                     | 1.1730   | 1.1903              | 1.2075              |
| 130.00                   | 4.4430                               | 1.0000  | 4.0000        | 9.4430  | 1.0944               | 1.0700                     | 1.1710   | 1.1880              | 1.2050              |
| 140.00                   | 4.3286                               | 1.0000  | 4.0000        | 9.3286  | 1.0933               | 1.0700                     | 1.1698   | 1.1870              | 1.2041              |
| 150.00                   | 4.1868                               | 1.0000  | 4.0000        | 9.1868  | 1.0919               | 1.0700                     | 1.1683   | 1.1853              | 1.2023              |

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประติษฐ์ ศรีหมาก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐  
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูปแบบ<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ฝนซุก 1 | Factor F<br>ฝนซุก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|-------------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                          | ค่าจำนวนการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                         |                            |          |                     |                     |
| 160.00                   | 4.0855                               | 1.0000      | 4.0000  | 9.0855        | 1.0909                  | 1.0700                     | 1.1673   | 1.1844              | 1.2015              |
| 170.00                   | 4.0052                               | 1.0000      | 4.0000  | 9.0052        | 1.0901                  | 1.0700                     | 1.1664   | 1.1834              | 1.2004              |
| 180.00                   | 3.9482                               | 1.0000      | 4.0000  | 8.9482        | 1.0895                  | 1.0700                     | 1.1658   | 1.1827              | 1.1996              |
| 190.00                   | 4.1809                               | 1.0000      | 3.5000  | 8.6809        | 1.0868                  | 1.0700                     | 1.1629   | 1.1807              | 1.1985              |
| 200.00                   | 4.1572                               | 1.0000      | 3.5000  | 8.6572        | 1.0866                  | 1.0700                     | 1.1627   | 1.1804              | 1.1982              |
| 210.00                   | 4.0541                               | 1.0000      | 3.5000  | 8.5541        | 1.0855                  | 1.0700                     | 1.1615   | 1.1794              | 1.1972              |
| 220.00                   | 4.0279                               | 1.0000      | 3.5000  | 8.5279        | 1.0853                  | 1.0700                     | 1.1613   | 1.1791              | 1.1969              |
| 230.00                   | 3.9408                               | 1.0000      | 3.5000  | 8.4408        | 1.0844                  | 1.0700                     | 1.1603   | 1.1780              | 1.1957              |

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีหมาก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเตีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หน  
 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเตีต อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเตีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

### Factor F งานก่อสร้างทาง

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 6.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก 1 | Factor F<br>ฝนชุก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                          | ค่าอำนาจการ<br>ค่าดอกเบี้ย           | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                     |                     |
| 240.00                   | 3.8617                               | 1.0000  | 3.5000        | 8.3617               | 1.0836                     | 1.1595   | 1.1770              | 1.1946              |
| 250.00                   | 3.7523                               | 1.0000  | 3.5000        | 8.2523               | 1.0825                     | 1.1583   | 1.1757              | 1.1931              |
| 260.00                   | 3.6513                               | 1.0000  | 3.5000        | 8.1513               | 1.0815                     | 1.1572   | 1.1744              | 1.1917              |
| 270.00                   | 3.5578                               | 1.0000  | 3.5000        | 8.0578               | 1.0806                     | 1.1562   | 1.1733              | 1.1904              |
| 280.00                   | 3.4710                               | 1.0000  | 3.5000        | 7.9710               | 1.0797                     | 1.1553   | 1.1722              | 1.1892              |
| 290.00                   | 3.3902                               | 1.0000  | 3.5000        | 7.8902               | 1.0789                     | 1.1544   | 1.1713              | 1.1881              |
| 300.00                   | 3.3147                               | 1.0000  | 3.5000        | 7.8147               | 1.0781                     | 1.1536   | 1.1703              | 1.1870              |
| 350.00                   | 3.2737                               | 1.0000  | 3.5000        | 7.7737               | 1.0777                     | 1.1531   | 1.1698              | 1.1864              |

เวทิน พงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:18

  
 (นายประดิษฐ์ ศรีทมาจ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเตีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเตีต อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเตีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐

### Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 6.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก 1 | Factor F<br>ฝนชุก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                          | ค่าอำนวยความสะดวก                    | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร |                      |                            |          |                     |                     |
| 400.00                   | 3.1486                               | 1.0000      | 3.5000  | 7.6486               | 1.0765                     | 1.1519   | 1.1687              | 1.1855              |
| 450.00                   | 3.1268                               | 1.0000      | 3.5000  | 7.6268               | 1.0763                     | 1.1516   | 1.1684              | 1.1852              |
| 500.00                   | 3.0168                               | 1.0000      | 3.5000  | 7.5168               | 1.0752                     | 1.1505   | 1.1673              | 1.1841              |
| 700.00                   | 2.7735                               | 1.0000      | 3.5000  | 7.2735               | 1.0727                     | 1.1478   | 1.1641              | 1.1805              |
| ≥ 700.00                 | 2.7735                               | 1.0000      | 3.5000  | 7.2735               | 1.0727                     | 1.1478   | 1.1641              | 1.1805              |

เวทิน พงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:18

สำเนาถูกต้อง



(นายประติษฐ์ ศรีหมาก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยสธ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเด็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่าจ้างต้นทุนรวมทั้งโครงการ 6,914,853.66 บาท  
ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง 6,914,853.66 บาท  
แหล่งของเงินงบประมาณ 9,930,000.00 บาท  
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

| ค่าจ้างต้นทุน | Factor F |
|---------------|----------|
| 5,000,000.00  | 1.3624   |
| 6,914,853.66  | 1.3429   |
| 10,000,000.00 | 1.3116   |

เวทิน พงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:18

สำเนาถูกต้อง  
(นายประติษฐ์ ศรีรัมย์)  
ผู้อำนวยการกองงาน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร

## แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

### งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                            |  |                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                         |                               |
|----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง        |  | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร                       |         | ประมาณ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด |                               |
| สาย                        |  | จากบ้านนาคำ ถึง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๐๘-๐๒๗ สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย |         | ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ ๘ บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐                               |                               |
| ตอน                        |  | 1                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                               |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด       |  | ยโสธร                                                                                                                                                                                         | เขตฝนตก | ปกติ                                                                                                                                    | ราคาน้ำมันโซลา 32.53 บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) |  |                                                                                                                                                                                               | 6.00%   | เงินล่วงหน้าจ่าย                                                                                                                        | 0.00%                         |
| เงินประกันผลงานหัก         |  |                                                                                                                                                                                               | 0.00%   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                         | 7.00%                         |

| ที่ | รายการ                                                                    | หน่วย    | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 1   | ดินลูกรังดินลูกรังรวมแอสฟัลต์                                             | ลบ.ม.    | 50.00          | 16.00           | 36.86          | 0.00           | 0.00                  | 86.86     | ก.พ. 2563                           | รอยเอ็ด    |
| 2   | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ 50 กก./ถุงตราช้าง | กก.      | 2.82           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 2.82      | พ.ค. 2566                           | ยโสธร      |
| 3   | น้ำยางพารา                                                                | บาท/ลิตร | 60.02          | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 60.02     | มิ.ย. 2566                          | ยโสธร      |
| 4   | ยาง MC-70                                                                 | บาท/ตัน  | 46,000.00      | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 46,000.00 | มิ.ย. 2566                          | บันทึกสืบ  |
| 5   | ยาง AC60/70                                                               | บาท/ตัน  | 26,500.00      | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 26,500.00 | มิ.ย. 2566                          | บันทึกสืบ  |

เวकिन หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:29:20

(นายประสิทธิ์ ศรีมาจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด |                  |
| สาย                        | จากบ้านนาคำ ถึง อำเภอมือเืองโยธอร์ จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.08-027 สายจากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมคำแดงห้วย หมู่ที่ 8 บ้านนาคำ ตำบลเดิด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด เทศบาลตำบลเดิด | ตอน 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด ยโสธร |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เขตฝนตก                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปกติ             |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | เงินล่วงหน้าจ่าย |
| เงินประกันผลงานหัก         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ราคาน้ำมันโซลา   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | บาท/ลิตร         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00%            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.00%            |

| ที่ | รายการ                                                | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าติดตั้ง/ค่าเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ<br>ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|
| 6   | หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์<br>คอนกรีตราคาไม่ | ลบ.ม. | 696.73            | 148.00             | 333.75            | 0.00              | 0.00                         | 1,030.48     | ม.ย. 2566                               | บันทึกสืบ  |

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประติษฐ์ ศรีทัญจิ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                                                                                                                                                                                    | จำนวน               | หน่วย        | ค่าวัสดุ                   |                    | ค่าแรงงาน        |                  | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน     | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------|
|                       |                                                                                                                                                                                                           |                     |              | ราคาต่อหน่วย               | จำนวนเงิน          | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน        |                              |          |
| 1                     | ชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบปร<br>ะกอบในชุดเดียว<br>1.1<br>ชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประก<br>อบในชุดเดียว<br>รวมค่าชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แ<br>บบประกอบในชุดเดียว | 10.000<br><br><br>- | ตัน<br><br>- | 67,800.00<br><br>67,800.00 | <br><br>678,000.00 | 0.00<br><br>0.00 | 0.00<br><br>0.00 | 678,000.00<br><br>678,000.00 |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                                                                                                                                                                                           |                     |              |                            |                    |                  |                  |                              |          |

เวคิน หงษ์ทอง

16 มิถุนายน 2566 14:27:40

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายประดิษฐ์ ศรีทมาจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง