



ที่ ยส ๐๐๒๓.๖/ว ๑๗

ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองไสธาร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดยโสธรได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ปัจจุบันเกิดสถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดเชม่า เก้า คัวน และผู้ประสบภัยจากการเผาไหม้ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มประจำบ้าน ทั้งผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ ประกอบกับช่วงเวลาเนี้ยหลายจังหวัดของประเทศไทยต้องประสบภัยจากไฟไหม้ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่ต้องมีกลไกการจัดการโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน จึงต้องมีการประสานการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับการจัดการบ่อขยะในพื้นที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ และให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันและลดความเสี่ยงสุขภาพจากกรณีไฟไหม้บ่อขยะ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๙๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๘๑-๔๔๒๖๖๕๓

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

กลุ่มงานบริการสาธารณชา
เลขที่บันทึก..... ๑๙๙
วันที่ ๐๔ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๔.๓๐ น.



ที่ นท ๐๘๒๐.๒/๔๒๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

แบบสำรวจการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดยใช้
เลขที่บันทึก..... ๑๖๘๙
วันที่..... ๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา..... ๑๔.๓๐ น.
() ก.บ.ช. () ก.บ.ด. () ก.บ.ส.
() ก.บ.ก.น. () ก.บ.ก.ง. () ก.บ.บ.ป.

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากการอนามัย กระทรวงสาธารณสุขว่า
ปัจจุบันเกิดสถานการณ์ไฟไหม้บ่อของในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดเขม่า เส้า ควัน และฝุ่นละอองจากการเผาไหม้
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้เกิดภาวะเป็นป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มประจำบ้าน ทึ้งผู้สูงอายุ
เด็กเล็ก และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ประกอบกับช่วงเวลานี้หลายจังหวัดของประเทศไทย
ต้องประสบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐาน จึงทำให้เกิดผลพิษทางอากาศที่รุนแรงและสมมากขึ้น
และกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่ต้องมีกลไกการจัดการ
โดยเร่งด่วน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน จึงต้องมีการประสานการดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับการจัดการบ่อของในพื้นที่
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อของ
และดำเนินการรับประทานในการป้องกัน และลดความเสี่ยงสุขภาพจากการณ์ไฟไหม้บ่อของ จึงขอ
ความร่วมมือจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาการดำเนินการ
ให้สอดคล้องเหมาะสมสมตามแนวทางดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้



สิงที่ส่งมาด้วย

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒



ที่ ศธ ๐๙๕๕.๐๓/๙๙๐

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ ๙๒๙๖
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗
เวลา.....
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวนานท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการคุ้มครองสุขลักษณะและจัดการป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกัน ดูแลตนเอง

จำนวน ๑ ฉบับ

ลดความเสี่ยงทางสุขภาพจากการล้วนไฟไหม้บ่อขยะ

ด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะในหลายพื้นที่เกิดเช่นมา เล้า ควัน และผุ่นละออง จากการเผาไหม้ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มประจำบ้าน ห้างผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ประกอบกับช่วงเวลานี้ หลายจังหวัดของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐาน จึงทำให้เกิดมลพิษ ทางอากาศที่รุนแรงสะสมมากขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขที่ต้องมีกลไกการจัดการโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน จึงต้องมีการ ประสานการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ในการควบคุม กำกับการจัดการบ่อขยะในพื้นที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ กรมอนามัย จึงประสานมายังท่าน เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อขยะในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะจนเป็นเหตุให้ประชาชนมีความเสี่ยง ทางสุขภาพพร้อมให้มีกลไกการสื่อสารเตือนภัยประชาชนจากภัยคุกคามทางสุขภาพดังกล่าวที่รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนรับรู้และสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสุขภาพได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยสามารถประยุกต์ใช้ แนวปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับประชาชนของกรมอนามัย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

กองสั่งเรียกและล้มเหลวท้องถิ่น

๕๙๑

วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗

เวลา.....

นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย



รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๙๕



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

แนวทางการควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ และคำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกัน ลดความเสี่ยงสุขภาพจากการณไฟไหม้บ่อขยะ

สถานการณไฟไหม้บ่อขยะ ส่งผลให้เกิดควันไฟ เบ้า เล้า และฝุ่นละอองที่มีการปนเปื้อนสารมลพิษ จากการเผาไหม้กองขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเประจำง หั้งผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ออาท การปนเปื้อนสารน้ำที่จากน้ำซึชชช์ลงสู่สิ่งแวดล้อม ปัญหาน้ำพิษอากาศ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก และก้าชพิษต่าง ๆ เช่น ก้าชคาร์บอนมอนอกไซด์ ก้าชในไตรเจนออกไซด์ ก้าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก้าชไฮโดรเจนคลอไรด์ เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และกำหนดแนวทางไม่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งของประชาชนต่อการให้บริการคุ้มครองด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการสถานการณไฟไหม้บ่อขยะดังกล่าว เนื่องจาก เป็นเหตุการณที่กระทบต่อการดำรงชีวิต ส่งผลต่อสภาวะทางสุขภาพประชาชน จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม กำกับการบริหารจัดการบ่อขยะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางดูแลสุขลักษณะ และจัดการบ่อจำกัดขยะในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการเสริม แนวทางการควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. แนวทางการควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๑) มีการสำรวจข้อมูลบ่อขยะ ลักษณะ หรือรูปแบบของบ่อขยะที่มีในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึง ขอบเขต และแผนที่ความเสี่ยงสุขภาพจากปัญหาน้ำบ่อขยะในพื้นที่ นำไปสู่การนัดคืนให้กู้ภัยหมาย ในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อขยะตามมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
- ๒) มีการป้องกันการเข้าพื้นที่ โดยการปิดกั้นพื้นที่บ่อขยะโดยรอบ จัดให้มีรั้วรอบขอบเขต
- ๓) มีพื้นที่กันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันไฟลุกalamเข้ามายังภายนอก
- ๔) จัดให้มีผู้ควบคุม ดูแล เฝ้าระวัง หรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บ่อขยะ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- ๕) มีการบันทึกคนเข้าออกพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ อันอาจก่อประกายไฟ จนเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ในบ่อขยะ
- ๖) มีการตรวจตราบ่อน้ำบ่อขยะโดยรอบทุกวัน และมีการคัดแยกขยะพลาสติกก่อนการกำจัด
- ๗) มีการตรวจสอบควันไฟในบ่อขยะเป็นประจำ
- ๘) จัดให้มีการปิดคลุมขยะหลังจากการเทกรองในแต่ละวันโดยรอบ และมีกําลังควบคุม กำกับ ให้มีการฝังกลบ ขยะตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะปลิวกระจายไปทั่วบริเวณ อาจทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ สำคัญและแมลงพาหะนำโรคได้
- ๙) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เพียงพอและเหมาะสม พร้อมมีป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ หรือห้ามจุดไฟ และจัดให้มีระบบป้องกันเพลิงใหม่ที่มีการดำเนินการให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
- ๑๐) มีกระบวนการแจ้งเตือนภัยประชาชนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และหาทางหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเองและครอบครัวจากปัญหาน้ำไฟ ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ได้ทันท่วงที

๒. คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกัน ดูแลตนเอง ลดความเสี่ยงสุขภาพจากการณ์ไฟไหม้ในบ้าน

- ๑) ติดตามข่าวสาร สถานการณ์การแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามคำแนะนำนำอย่างเคร่งครัด
- ๒) หลีกเลี่ยงการออกนอกราชการและบ้านเรือน ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันควันไฟ เขม่า เล้า และฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าภายในอาคาร บ้านเรือน และให้สวมหมวกน้ำกากชนิดป้องกันฝุ่นละออง และก้าชพิช เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูดดมควันไฟ เขม่า เล้า และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีการปนเปื้อนของสารพิษต่าง ๆ
- ๓) กรณีที่จำเป็นต้องอยู่ใกล้สถานที่เกิดเหตุ ควรอยู่เหนือลม และสวมหมวกน้ำกากชนิดป้องกันฝุ่นละอองและก้าชพิช ลดการสูดดมควันไฟ เขม่า เล้า ฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย และควรจำกัดเวลาในการอยู่นอกอาคาร บ้านเรือน เพื่อลดการสูดดมกลิ่นเหม็นจากควันไฟ เขม่า เเล้ว และฝุ่นต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย
- ๔) กรณีที่น่วຍงานภาครัฐ มีการแจ้งเตือนให้อพยพออกจากบ้านเรือน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุขั้นจากไฟไหม้ที่ลุกไหม้
- ๕) สังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น ไอถี่ หายใจลำบาก แน่นหรือเจ็บหน้าอก ระคายเคืองตา จมูก คลื่นไส้ เหื่อยอย่างร้าย ให้รับแจ้งเจ้าหน้าที่และไปพบแพทย์ทันที
- ๖) เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ หรือไม่ได้กลืนควันไฟ ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อรับอากาศ และทำความสะอาดบ้าน เครื่องใช้ ที่นอน ผ้าห่ม สิ่งของต่าง ๆ ให้สะอาดทันที เพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้างสะสมในบ้าน
- ๗) หมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้าน หากพบควันไฟ ประกายไฟ หรือเปลวไฟ ให้รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่โดยเร็วที่สุด เพื่อให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ และเร่งดับไฟใหม่ในบ้านเพื่อยืดเวลาที่หัวท่วงที่ ลดการลุกไหม้ ลดปัญหาควันไฟและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้เกิดความเสี่ยงที่น้อยที่สุดกับประชาชน
- ๘) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มประจำบ้าน ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด เตรียมยาให้พร้อม และสังเกตอาการผิดปกติ หากมีปัญหาสุขภาพให้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือไปพบแพทย์ทันที



ກົງກະທຽວ
ສຸຂລັກະນະການຈັດການມູລົມຍ່ວ້າໄປ

ພ.ສ. ۲۴۶۰

ອາສີຍໍານາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ແລ້ວ ວຣຄහື່ງ ແທ່ງພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕິກາຣສາຮາຣນສຸຂພ.ສ. ۲۴۶۴ ແລ້ມມາຕຣາ ລ ວຣຄහື່ງ ແທ່ງພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕິກາຣສາຮາຣນສຸຂພ.ສ. ۲۴۶۴ ທີ່ແກ້ໄຂເພີ່ມຕີມໂດຍພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕິກາຣສາຮາຣນສຸຂ (ລບບທີ ۲) ພ.ສ. ۲۴۶۰ ຮັ້ມນຕີ່ວ່າກາຣກະທຽວສາຮາຣນສຸຂໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄະນະການສາຮາຣນສຸຂອອກກົງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

ຂ້ອ ۱ ກົງກະທຽວນີ້ໃຫ້ໃຊ້ບັນດັບເນື່ອພັນກຳທັດນີ້ຮ້ອຍແປດສີບວັນນັບແຕ່ວັນປະກາສໃນຮາຍກົງຈານບັກຈາ

ໜາວດ ۱
ບທທ້ວ່າໄປ

ຂ້ອ ۲ ໃນກົງກະທຽວນີ້

“ມູລົມຍ່ວ້າໄປ” ມາຍຄວາມວ່າ ເສີມກະດາຊ ເສີມຜ້າ ເສີມອາຫາຣ ເສີມສິນຄ້າ ເສີມວັດຖຸ ຖຸນພລາສຕິກ ພາຫະະທີ່ໄສ່ອາຫາຣ ເຄົ້າ ມູລສັດວົງ ຊາກສັດວົງ ອີ່ວົງອື່ນໄດ້ທີ່ເກີບກວາດຈາກຄົນນ ຕລາດທີ່ເລື່ອງສັດວົງ ອີ່ວົງທີ່ອື່ນ ແຕ່ໄມ່ໝາຍຄວາມຮົມດືງ

- (۱) ມູລົມຍ່ວ້າໄປ
- (۲) ມູລົມຍ່ວ້າໄປທີ່ເປັນພິບທີ່ອັນດາຍຈາກຊຸມໜົນ ແລະ
- (۳) ສິ່ງຂອງທີ່ໄມ່ໃຫ້ແລ້ວທີ່ອັນດາຍຈາກເສີມທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການປະກອບກິຈການໂຮງງານຂອງເສີມຈາກວັດຖຸດຸບ ຂອງເສີມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກະບວນການຜລິຕ ຂອງເສີມທີ່ເປັນຜລິຕກັນທີ່ເສື່ອມຄຸນກາພ ແລະ ຂອງເສີມອັນດາຍຕາມກົງມາຍວ່າດ້ວຍໂຮງງານ

“ມູລົມຍ່ວ້າໄປ” ມາຍຄວາມວ່າ ມູລົມຍ່ວ້າໄປທີ່ສາມາດນຳກຳລັບມາໃໝ່ໃໝ່ທີ່ໄວ້ ນຳມາພລິຕເປັນຜລິຕກັນທີ່ໄວ້ໄດ້

“ມູລົມຍ່ວ້າໄປ” ມາຍຄວາມວ່າ ມູລົມຍ່ວ້າໄປທີ່ຕາມກົງກະທຽວວ່າດ້ວຍການກຳຈັດມູລົມຍ່ວ້າໄປທີ່

“ມູລົຳໄອຍໍທີ່ເປັນພິບຫຸ້ນທີ່ອັນຕຣາຍຈາກຊຸມໜັນ” ມາຍຄວາມວ່າ ມູລົຳໄອຍໍທີ່ເປັນພິບຫຸ້ນທີ່ອັນຕຣາຍ ທີ່ເກີດຈາກກິຈຈະກົມຕ່າງ ຈຸນ ທີ່ເປັນວັດຖຸຫຼືອປັນເປົ້ອນສາຮ່າທີ່ມີຄຸນສມບັດເປັນສາຮ່າພິບສາຮ່າອອກຊີ້ໄດ້ ສາຮ່າເປົ້ອນອອກໄຂ້ດໍ ສາຮ່າຮະຄາຍເຄື່ອງ ສາຮ່າກັດກົມຕ່າງ ສາຮ່າທີ່ເກີດບົງກິໂຮຍາໄດ້ຈ່າຍ ສາຮ່າທີ່ເກີດຮະເບີດໄດ້ ສາຮ່າທີ່ທີ່ໃຫ້ເກີດການເປົ້ອນແປງທາງພັນຮູກຮຽມ ສາຮ່າຫຼືສິ່ງອື່ນໃດທີ່ອາຈັກກ່ອຫົວມີແນວໂນມທີ່ຈະໃຫ້ເກີດອັນຕຣາຍແກ່ບຸຄຄລ ສັຕິວ ພື້ຈ ທິຮພົມສິນ ທີ່ຮູ້ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ໄໝ່ໝາຍຄວາມຮວມຄື່ງມູລົຳໄອຍໍທີ່ໄປ ມູລົຳໄອຍໍຕິດເຂົ້ອ ກາກກັມມັນຕຣັງສີ ແລະຂອງເສີຍອັນຕຣາຍຕາມກູ້ໝາຍວ່າດ້ວຍໂຮງງານ

“ນໍ້າະມູລົຳໄອຍໍ” ມາຍຄວາມວ່າ ຂອງເໜີວ່າໄລ້ຈະຜ່ານຫຼືອຂອງເໜີວ່າໄລ້ທີ່ອຳນວຍຈາກມູລົຳໄອຍໍທີ່ໄປ ຈຶ່ງຈະປະກອບດ້ວຍສາຮ່າລາຍຫຼືສາຮ່າເຂວນລອຍພສມອຢູ່

“ອາຄາຮອຢູ່ອ່າສີຍຮວມ” ມາຍຄວາມວ່າ ອາຄາຮ່າຫຼືສ່ວນໄດ້ສ່ວນໜຶ່ງຂອງອາຄາຮ່າທີ່ໃຊ້ເປັນທີ່ອູ່ອ່າສີຍສຳຫັບຫລາຍຄອບຄວ້າ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນໜ່ວຍແຍກຈາກກັນສຳຫັບແຕ່ລະຄອບຄວ້າ

“ຜູ້ຈຶ່ງກ່ອໄຫ້ເກີດມູລົຳໄອຍໍ” ມາຍຄວາມວ່າ ປະຊາຊົນ ແລະເຈົ້າຂອງຫຼື້ຜູ້ຄອບຄວອງອາຄາຮ່າສານປະກອບການ ສານບຣິກາຣ ໂຮງງານອຸຫາກຮຽມ ຕລາດ ຫຼືສານທີ່ໄດ້ ຈຸນ ທີ່ເປັນແລ່ງກຳນົດມູລົຳໄອຍໍ

ຂ້ອ ၃ ທ້າມຜູ້ໄດ້ຄ່າຍ ເທ ທີ້ງ ທີ່ຮູ້ທີ່ໃໝ່ຈຶ່ງໃນທີ່ຫຼືອທາງສາຮ່າຮະນະຊື່ງມູລົຳໄອຍໍທີ່ໄປ ນອກຈາກຄ່າຍ ເທ ທີ້ງ ທີ່ຮູ້ກຳຈັດ ຄ ສານທີ່ ທີ່ຮູ້ຕາມວິທີທີ່ຈະການສ່ວນທົ່ວທີ່ກຳນົດຫຼືຈັດໃຫ້

ໃຫ້ຈະການສ່ວນທົ່ວທີ່ກຳນົດໃຫ້ສ່ວນທົ່ວທີ່ກຳນົດໃຫ້ມີວິທີຈັດການມູລົຳໄອຍໍທີ່ໄປໄປນີ້ທີ່ຫຼືອທາງສາຮ່າຮະນະ ທີ່ຮູ້ກຳນົດໃຫ້ມີວິທີຈັດການມູລົຳໄອຍໍທີ່ໄປໄປຕາມກູ້ກະທຽບນີ້ຫຼື້ອຕາມຫລັກເກນົດທີ່ຮັບຮູ້ມົນຕີກຳນົດໂດຍປະກາສໃນຮາຈິກຈານເບກຊາ

ຂ້ອ ၄ ໃຫ້ໜ່ວຍຈານຫຼືອບຸຄຄລດັ່ງຕ່ອງໄປນີ້ດໍາເນີນການເກີບ ຂນ ທີ່ຮູ້ກຳຈັດມູລົຳໄອຍໍທີ່ໄປ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກເກນົດ ວິທີກາຣ ແລະເຈື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໃນກູ້ກະທຽບນີ້

(၁) ຮາຈການສ່ວນທົ່ວທີ່

(၂) ຮາຈການສ່ວນທົ່ວທີ່ກຳນົດໃນກູ້ກະທຽບນີ້

(၃) ບຸຄຄລຊື່ງຮາຈການສ່ວນທົ່ວທີ່ກຳນົດໃນກູ້ກະທຽບນີ້

(၄) ບຸຄຄລຊື່ງໄດ້ຮັບໃບອຸນຸມາຕາມກູ້ກະທຽບນີ້

ໃນການຈັດການມູລົຳໄອຍໍທີ່ໄປ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີເຈົ້າຫຼາທີ່ຄວບຄຸມກຳກັບໃນການຈັດການມູລົຳໄອຍໍທີ່ໄປ ອິຍ່ງນ້ອຍສອງຄນ ໂດຍໃຫ້ມີຄຸນສມບັດຕາມທີ່ຮັບຮູ້ມົນຕີກຳນົດໂດຍປະກາສໃນຮາຈິກຈານເບກຊາ

หมวด ๒

การเก็บมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย

ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือมูลฝอยประเภทอื่นออกจากมูลฝอยทั่วไปได้

ข้อ ๖ ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทำจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ร้าวซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

(๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ต้องทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอย

ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดข้อความหรือสัญลักษณ์บนถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยตาม (๑) และ (๒)

ข้อ ๗ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยบรรจุมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ในถุงหรือภาชนะบรรจุตามข้อ ๖ ในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปิดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเป็นประจำสม่ำเสมอ

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงแรมอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวบมูลฝอยทั่วไปภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่เป็นไปตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ຂໍ້ອ ໜ ທີ່ພັກຮຽມມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປ ຕ້ອງເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ໌ແລະສຸຂລັກຊັນະ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(១) ເປັນອາຄາຣຫີ່ອເປັນຫ້ອງແຍກເປັນສັດສ່ວນເຂົພາທີ່ມີກາຣປຶ້ອງກັນນໍ້າຟນ ຫີ່ອກາຈນະຮອງຮັບມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປແລະມູລົມໂພຍນຳກັບມາໃໝ່ໃໝ່ທີ່ມີຂັນາດໃຫຍ່ຕາມຂໍ້ອ ១១ ທີ່ສາມາຮັບຮັຈມູລົມໂພຍໄດ້ ໄນມີນ້ອຍກວ່າສອງວັນ

(២) ມີພື້ນແລະພັນໜັງຂອງອາຄາຣຫີ່ອຫ້ອງແຍກຕາມ (១) ຕ້ອງເຮັດວຽກ ມີກາຣປຶ້ອງກັນນໍ້າໜີ່ມີຫຼື້ນ້າເຂົ້າ ທຳດ້ວຍວັດສຸດຖື່ທີ່ທັນທານ ທຳຄວາມສະອາດຈ່າຍ ສາມາຮັບປຶ້ອງກັນສັຕິງແລະແມ່ລົງພາຫະນຳໂຮຄ ແລະ ມີກາຣຮະບາຍອາກາສ

(៣) ມີຮາງຫີ່ອທ່ອຮະບາຍນໍ້າເສີຍຫີ່ອຮະບບບຳບັດນໍ້າເສີຍ ເພື່ອຮັບຮຽມນໍ້າເສີຍໄປຈັດກາຮັບຮັຈມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປ

(៤) ມີປະຕຸກວັງເພີ່ງພອໃຫ້ສາມາຮັບເຄີ່ອນຍ້າມູລົມໂພຍໄດ້ໂດຍສະດວກ
(៥) ມີກາຣກຳທັນດຂອບເຂົມບົດບັນດາທີ່ຕັ້ງສັດຖະກິນທີ່ພັກຮຽມມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປ ມີຂັນາດເຫັນໄດ້ໜັດເຈັນວ່າ “ທີ່ພັກຮຽມມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປ” ແລະ ມີກາຣດູແລຮັກຊາວຸມສະອາດຍ່າງສໍາເລັດ

ທີ່ພັກຮຽມມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປເປັນຕັ້ງຢູ່ໃນສັດຖະກິນທີ່ທີ່ສະດວກຕ່ອງການເກີບຮັບຮຽມແລະຂັ້ນຕ່າຍມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປ ແລະ ອູ່ທ່າງຈາກແຫລ່ງນໍ້າເພື່ອການອຸປໂກນໂຄບໂກນແລະສັດຖະກິນທີ່ປະກອບຫີ່ອປຽງອາຫານ ຕາມທີ່ເຈົ້າພັນກັງການທົ່ວລົງກຳທັນດໄດ້ຕະຫຼາດນີ້

ຂໍ້ອ ១០ ກາຈນະຮອງຮັບມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປແລະມູລົມໂພຍນຳກັບມາໃໝ່ໃໝ່ໃໝ່ໃໝ່ ຕ້ອງເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ໌ແລະມີລັກຊັນະ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(១) ທຳຈາກວັດສຸດຖື່ທຳຄວາມສະອາດຈ່າຍ ມີຄວາມແຂ້ງແຮງ ທັນທານ ໄນ ມີຮັ້ວໜີ່ມີປັດມິດຈິດສາມາຮັບປຶ້ອງກັນສັຕິງແລະແມ່ລົງພາຫະນຳໂຮຄໄດ້ ຂັນາດເໜາະສົມ ສາມາຮັບເຄີ່ອນຍ້າຍໄດ້ສະດວກແລະຈ່າຍຕ່ອງການເຄີ່ອນຍ້າຍແລະເຫຼືອມູລົມໂພຍ

(២) ມີຂັນາດແລະສື່ຂອງຂໍ້ອົງການທີ່ສາມາຮັບຮັຈມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປ ທີ່ມີຫຼື້ນ້າ ແລ້ວແຕ່ກຣົນີ ແລະ ມີຂັນາດແລະສື່ຂອງຂໍ້ອົງການທີ່ສາມາຮັບຮັຈມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປ

ໃນກຣົນີທີ່ເຫັນສົມຄວາມເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເກີບ ຂນ ທີ່ຮັບຮັຈມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປແລະມູລົມໂພຍນຳກັບມາໃໝ່ໃໝ່ ໃຫ້ຮູ້ມັນຕຣີມີຈຳນວຍການປະກາດໃນຮາຈກິຈຈານຸບເກຈາກຳທັນດຕາຫີ່ອສັນລັກຊັນສຳຮັບພິມພົບນກາຈນະຮອງຮັບມູລົມໂພຍຕາມວຽກທີ່ນີ້

ຂໍ້ອ ១១ ກາຈນະຮອງຮັບມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປແລະມູລົມໂພຍນຳກັບມາໃໝ່ໃໝ່ໃໝ່ໃໝ່ໃໝ່ ຕ້ອງເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ໌ແລະສຸຂລັກຊັນະ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(១) ມີຄວາມແຂ້ງແຮງ ທັນທານ ໄນ ມີຮັ້ວໜີ່ມີປັດມິດຈິດ ສາມາຮັບປຶ້ອງກັນສັຕິງແລະແມ່ລົງພາຫະນຳໂຮຄໄດ້ ສະດວກຕ່ອງການເຄີ່ອນຍ້າຍແລະສາມາຮັບລ້າງທຳຄວາມສະອາດໄດ້ຈ່າຍ ມີຮັບຮັຈມູລົມໂພຍທ່ວ່າໄປແລະປຶ້ອງກັນນໍ້າະມູລົມໂພຍໄຫລປັນເປົ້ອນສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

(๒) มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะอาดต่อการขยับและไม่เกิดของเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบมั่นคง แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย มีร่องหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรับรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานห้องถังกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๒ ให้ราชการส่วนท้องถังให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ตามข้อ ๑๐ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๑ ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสมหรือตามที่ราชการส่วนท้องถังกำหนด

ข้อ ๑๓ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานห้องถังกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง จัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนำเข้ามาคัดแยกได้ และมีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน

(๓) มีการระบายน้ำอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๔) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอ สำหรับใช้งานและชำระล้างร่างกาย

(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค

(๖) มีการป้องกันผุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

(๘) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายนอกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดำเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือแสวงหากำไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถังที่วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถังกำกับดูแลการดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ข้อ ១៥ ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไปทึงสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป

หมวด ៣
การขันมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ១៦ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ៤ วรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เก็บและขันมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลໄວประจารถเก็บและขันมูลฝอยทั่วไปด้วย

ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขันมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข

ข้อ ១៧ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ៤ วรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการขันมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(១) แยกขันมูลฝอยทั่วไป หรือกำหนดวันในการขันมูลฝอยทั่วไปตามประเภทตามข้อ ៥ หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด

(២) จัดให้มีมาตรฐานควบคุมกำกับการขันมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยทั่วไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบka

(៣) ใชyanພາහະxnມູລົົມຍ້າວີ່ມີລັກຊະນະຕາມທີ່ກຳຫັດໃນຂໍາ ១៨ ແລະ t້ອງດູແລຍານພາຫະດັກລ່າວໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫຼັກເກນ໌ແລະສຸຂລັກຊະນະ ດັກຕ່ອໄປນີ້

(ກ) ມີກາລັກທຳຄວາມສະອາດຍານພາຫະແລະອຸປະນົມຕ່າງ ។ ທີ່ເກື່ອງກັບການxnມູລົົມຍ້າວີ່ມີລັກຊະນະຕາມທີ່ກຳຫັດໃນຂໍາ ១៨ ແລະ t້ອງດູແລຍານພາຫະດັກລ່າວໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫຼັກເກນ໌ແລະສຸຂລັກຊະນະ ດັກຕ່ອໄປນີ້

(ខ) ຈັດໃຫ້ບົວລົມທີ່ຈົດເກີບຍານພາຫະxnມູລົົມຍ້າວີ່ມີລັກຊະນະຕາມທີ່ກຳຫັດໃນຂໍາ ១៨ ແລະ t້ອງດູແລຍານພາຫະດັກລ່າວໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫຼັກເກນ໌ແລະສຸຂລັກຊະນະ ດັກຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ອ ១៨ ຍານພາහນະຂນມູລົມໄອຍທ່ວ່າໄປ ຕ້ອງເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ໌ແລະສຸຂລັກໜະດັງຕ່ອໄປນີ້

(១) ຕັກັງບຣຈຸມົມົມໄອຍທ່ວ່າໄປມີຄວາມແຂ້ງແຮງ ທນທານ ໄນຮ້າສືນ ມີລັກໜະປກປິດ ຈ່າຍຕ່ອກບຣຈຸຂນຄ່າຍ ແລະທໍາຄວາມສະອາດ ຮະດັບຕັກັງໄມ່ສູງເກີນໄປຫີ່ອຍ່ໃນຮະດັບທີ່ປລອດກັຍຕ່ອສຸຂພາພຂອງຜູ້ປົງປົງບົດຈານໃນຂະໜ້າຄ່າຍມູລົມໄອຍທ່ວ່າໄປ

(២) ມີການປົ້ນກັນຫີ່ອຕິດຕັ້ງການຈະຮອງຮັບນ້ຳຈາກມູລົມໄອຍທ່ວ່າໄປ ເພື່ອມີໃຫ້ວ່າໄລດ້ຕົວຢ່າງປົງປົງບົດຈານ ແລະສາມາດຮັນນໍາເສີຍຈາກມູລົມໄອຍທ່ວ່າໄປໄປບຳບັດໃນຮະບບບຳບັດນໍາເສີຍ

(៣) ມີສັງລັກໜະຫີ່ອສັງຄູານໄຟຕິດໄວ້ປະຈາກພາຫະນິດໄມ່ກ່ອງໃຫ້ເກີດຄວາມຮົມຮາຍສາມາດຮັນເຫັນໄດ້ໃນຮະຍະໄກລ ແລະເປີດໃຫ້ສັງຄູານຕົວດ້ວຍເວລາໃນຂະໜ້າປົງປົງບົດຈານ

ກຮນີບຸກຄລຕາມຂໍ້ອ ៤ (៣) ໃຫ້ແສດງຂໍ້ອຮາຍກາຮສ່ວນທົ່ວອິນດ້ວຍຕັກັງສືອທີ່ມີຂາດສາມາດຮັນມອງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໄວ້ທີ່ກາຍນອກຕັກັງດ້ານຂ້າງທີ່ສອງດ້ານຂອງຍານພາຫະນິມູລົມໄອຍທ່ວ່າໄປພຣັ້ມກັບແສດງແຜ່ນປ້າຍຂາດທີ່ສາມາດຮັນໄດ້ຊັດເຈນ ຮະບຸໜ້ອ ທີ່ອຍ່ ພມາຍເລຂໂທຣສັພ໌ຂອງບຸກຄລນີ້ນໄວ້ທີ່ຍານພາຫະນິມູລົມໄອຍທ່ວ່າໄປ ໃນບຣິເວັນທີ່ບຸກຄລກາຍນອກສາມາດຮັນເຫັນໄດ້ອ່າງຊັດເຈນ

ກຮນີບຸກຄລຕາມຂໍ້ອ ៤ (៤) ໃຫ້ແສດງຂໍ້ອແລຂທີ່ໃບອຸນຸມາຕຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບໃບອຸນຸມາຕດ້ວຍຕັກັງສືອທີ່ມີຂາດສາມາດຮັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໄວ້ທີ່ກາຍນອກຕັກັງດ້ານຂ້າງທີ່ສອງດ້ານຂອງຍານພາຫະນິມູລົມໄອຍທ່ວ່າໄປ ພຣັ້ມກັບແສດງແຜ່ນປ້າຍຂາດທີ່ສາມາດຮັນໄດ້ຊັດເຈນ ຮະບຸໜ້ອ ທີ່ອຍ່ ພມາຍເລຂໂທຣສັພ໌ຂອງບຸກຄລນີ້ນໄວ້ທີ່ຍານພາຫະນິມູລົມໄອຍທ່ວ່າໄປ ໃນບຣິເວັນທີ່ບຸກຄລກາຍນອກສາມາດຮັນເຫັນໄດ້ອ່າງຊັດເຈນ

ຂໍ້ອ ១៩ ໃນກຮນີທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ມີຫຼາຍງານຫີ່ອບຸກຄລຕາມຂໍ້ອ ៤ ວຽກທີ່ຈຶ່ງ ອາຈັດໃຫ້ມີສຕານີ້ຂັ້ນຄ່າຍມູລົມໄອຍທ່ວ່າໄປກີ່ໄດ້

ສຕານີ້ຂັ້ນຄ່າຍມູລົມໄອຍທ່ວ່າໄປຕາມວຽກທີ່ຈຶ່ງ ຕ້ອງເປັນໄປຕາມຫລັກເກນ໌ແລະສຸຂລັກໜະດັງຕ່ອໄປນີ້

(១) ເປັນອາຄາຣທີ່ມີການປົ້ນກັນນ້ຳສືນຫີ່ອນ້ຳເຂົາ ມີແສງສ່ວ່າງແລະກາຣະບາຍອາກາສເພີ່ງພອຕ່ອກບຣິບົດຈານ ແລະມີຂາດເໝາະສມກັບປຣິມານມູລົມໄອຍທ່ວ່າໄປທີ່ຕ້ອງພັກຮອກຂນຄ່າຍ

(២) ມີການປົ້ນກັນສັຕິວແລະແມລັງພາຫະນຳໂຮຄ ຜຸ່ນລະອອງ ກລິ່ນ ເສີຍ ຄວາມສິ້ນສະເໜືອນຫີ່ອກຮັນດຳເນີນກາຣທີ່ອາຈັດໃຫ້ເກີດເຫດຮຸ່ມຮາຍຫີ່ອພລກຮະທບຕ່ອສຸຂພາພຂອງປະຈານຕາມກົງໝາຍທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງ

(៣) ມີຮະບບຽວບ່ວນແລະບຳບັດນໍາເສີຍ ແລະນໍາທີ່ທີ່ຮະບາຍອອກສູ່ກາຍນອກເປັນໄປຕາມເກນ໌ມາຕຽບຮູ້ານຄຸນກາພນໍາທີ່ຕາມກົງໝາຍທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງ ເວັ້ນແຕ່ອາຄາຣທີ່ໄມ່ຄຸກບັກຄັບໃຫ້ມີຮະບບບຳບັດນໍາເສີຍ

หมวด ៤
ກາຮຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປ

ຂໍ້ ២០ ພ່ຽງງານຫຼືອບຸຄຄລຕາມຂໍ້ ៤ ວຣຄ໌ນິ້ງ ຕ້ອງຈັດໃໝ່ຜູ້ປະລິບຕິງານຊື່ທ່ານ້າທີ່
ກຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປ ແລະ ຈັດໃໝ່ອຸປະກນົມປົ້ອງກັນອັນຕຽມສ່ວນບຸຄຄລທີ່ເໝາະສົມສໍາຫັບຜູ້ປະລິບຕິງານດັ່ງກ່າວ
ອຸປະກນົມຫຼືເຄື່ອງມືປົ້ອງກັນອຸບັດເຫຼຸ່ມທີ່ອາຈາດເກີດຂຶ້ນຈາກກາຮຳປະລິບຕິງານ ອຸປະກນົມແລະເຄື່ອງມືປົ້ອງກັນ
ອັກຄືກໍາຍ ຕລອດຈົນເຄື່ອງມືປົ້ອງກັນອຸປະກນົມພາຍາບາລຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນບຣິເວັນສະຖານທີ່ກຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປດ້ວຍ

ຜູ້ປະລິບຕິນ້າທີ່ກຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປຕາມວຣຄ໌ນິ້ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບກາຮຳຕຽບສຸຂພາພປະຈຳຢືນ
ແລະ ຜ່ານກາຮຳຝຶກອບຮມໃໝ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂອນນາມມີແລະ ຄວາມປລອດກໍາຍໃນກາຮຳທີ່
ວິຊີກາຮ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ເຈັບນັກງານທ້ອງດື່ນກຳຫັດໂດຍຄຳແນະນຳຂອງເຈັບນັກງານສາຂາຮນສຸຂ

ຂໍ້ ២១ ພ່ຽງງານຫຼືອບຸຄຄລຕາມຂໍ້ ៤ ວຣຄ໌ນິ້ງ ຕ້ອງດໍາເນີນກາຮຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປ
ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(១) ກຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປໂດຍວິຊີທີ່ໄວ້ຮັບກາຮຳກໍານົດໃນຂໍ້ ២២ ໂດຍໃຫ້ສຶກຂາຄວາມເໝາະສົມ
ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ອນທຳກາຮກ່ອສຮ້າງຮະບບກຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປ ແລະ ມີມາຕຽບກວບຄຸມກຳກັບ
ກາຮຳດໍາເນີນກາຮຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປໃນແຕ່ລະວິຊີໃຫ້ເປັນໄປຕາມສຸຂລັກໜະກາຮຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປ
ເພື່ອປົ້ອງກັນໄມ້ໃຫ້ສ່ວຍພະທບຕ່ອສຸຂພາພຂອງປະຊາບແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

(២) ໄນເນັ້ນສິ່ງຂອງທີ່ໄມ້ໃໝ່ແລ້ວຫຼືອຂອງເສີຍທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກກາຮຳປະກອບກິຈກາຮງງານ
ຂອງເສີຍຈາກວັດຖຸດີບ ຂອງເສີຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກະບວນກາຮຳປລິຕ ຂອງເສີຍທີ່ເປັນປລິຕກັນທີ່ເສື່ອມຄຸນພາພ
ແລະ ຂອງເສີຍອັນຕຽມກົງໝາຍວ່າດ້ວຍໂຮງງານ ມູລົມຟອຍຕິດເຂື້ອ ແລະ ມູລົມຟອຍທີ່ເປັນພິ່ມຫຼືເອັນຕຽມ
ຈາກໜຸ່ມໜຸ່ນ ນາກກຳຈັດຮ່ວມກັນມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປ

ຂໍ້ ២២ ກາຮຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປ ໃຫ້ດໍາເນີນກາຮຳທາມວິຊີທີ່ໄວ້ຮັບກາຮຳ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

- (១) ກາຮຳຝຶກລົບຍ່າງຖຸກຫັກສຸຂາກິບາລ
- (២) ກາຮຳເພາໄນເຕາເພາ
- (៣) ກາຮຳໜັກທຳປູ່ຢູ່ແລະ ກາຮຳໜັກທຳກຳໜີ້ຈີວພາພ
- (៤) ກາຮຳກຳຈັດແບບຜສມຜສານ
- (៥) ວິຊີອື່ນຕາມທີ່ຮັບຮັນຕີກຳທີ່ກຳນົດໂດຍປະກາສໃນຮາຈກິຈຈານຸບກ່າ

ຂໍ້ ២៣ ກາຮຳຝຶກລົບຍ່າງຖຸກຫັກສຸຂາກິບາລ ຕ້ອງດໍາເນີນກາຮຳໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົງໝາຍ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ຜົກສຶກຂາຕາມຂໍ້ ២១ (១) ແລະ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫັກເກນທີ່ແລະ ສຸຂລັກໜະກາຮຳ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(១) ມີສະຖານທີ່ຕັ້ງເໝາະສົມ ມີບຣິເວັນເພີ່ງພອໃນກາຮຳຝຶກລົບໂດຍໄມ່ກ່ອໄຫ້ເກີດອັນຕຽມ
ເຫຼຸ່ມຈຳກັດ ຫຼື ຂອງຄວາມເສີຍຫາຍຕ່ອບຸຄຄລຫຼືເທົ່າຮັພຍໍສິນຂອງຜູ້ອື່ນດ້ວຍ ທັງນີ້ ຫັກເກນທີ່ໃນກາຮຳຕັ້ງເລືອກ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ຮັບຮັນຕີກຳທີ່ກຳນົດໂດຍປະກາສໃນຮາຈກິຈຈານຸບກ່າ

(๒) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหาภัยลินรบกวน

(๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากน้ำழะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกันบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๔) มีระบบรวบรวมน้ำழะมูลฝอยจากกันบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน และมีกระบวนการบำบัดน้ำழะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ำทึบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนำมูลฝอยทั่วไปไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลืน การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรครวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผุนละอง กลืน เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายๆ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายน้ำซึ่งออกจากรถลุ่มฝังกลบ และมีระบบเผาทำลายก้าช หรือมีระบบการนำก้าชไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น

(๘) มีบ่อสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน และในระหว่างการดำเนินการฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๔ การเผาในเตาเผา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๑ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีแสงสว่างและการระบายน้ำอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๒) มีที่พักรummูลฝอยทั่วไป ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๙

(๓) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหาภัยลินรบกวน

(๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผาอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทึบอากาศเสียจากเตาเผาอย่างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผู้ละອอง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) มีการบำบัดน้ำเสียจากระบบกำจัด และน้ำเสียได ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กำจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๖) มีพื้นที่สำหรับเก็บถ่านหักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำถ่านหักไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการป้องกันน้ำซึ่งถ่านหักปนเปื้อนแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการนำถ่านหักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

(๗) มีพื้นที่สำหรับเก็บถ่านหักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำถ่านหักออกไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีระบบที่ปลอดภัยในการนำถ่านหักไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ข้อ ๒๕ การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๒๑ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม

(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำมาหมักทำปุ๋ยหรือทำก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว

(๓) มีระบบบำบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป

(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผู้ละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักทำปุ๋ยหรือหมักทำก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบกำจัดหรือส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนำมูลฝอยทั่วไปนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์

(๖) ต้องบำบัดน้ำซึ่งมูลฝอยทั่วไป น้ำเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักทำปุ๋ย หรือทำก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) กรณีหมักทำก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และมีระบบเผาก๊าซทึ่งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทำงาน

ข้อ ๒๖ การจำจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการจำจัดมูลฝอยทั่วไปมากกว่าหนึ่งวิธี ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ หรือข้อ ๒๕

ບຫເນພາກຄາລ

ຂໍ້ ២៧ ໃຫ້ໜ່ວຍງານຫຼືອບຸຄຄລຕາມຂໍ້ ៤ ວຣຄ໌ນິ້ງ ແລ້ວແຕ່ກຣົນີ ທີ່ດຳເນີນການເກີບ ຂນ
ຫຼືອກຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປຢູ່ໃນວັນກ່ອນວັນທີກູງກະທຽວນີ້ໃໝ່ບັງຄັບ ຕ້ອງດຳເນີນການເກີບແລະຂນມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປ
ໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ກຳຫັດໄວ້ໃນກູງກະທຽວນີ້ກ່າຍໃນໜຶ່ງປິ່ນບັດແຕ່ວັນທີກູງກະທຽວນີ້ໃໝ່ບັງຄັບ
ແລະດຳເນີນການກຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ກຳຫັດໄວ້ໃນກູງກະທຽວນີ້ກ່າຍໃນສາມປິ່ນບັດແຕ່ວັນທີ່
ກູງກະທຽວນີ້ໃໝ່ບັງຄັບ

ຂໍ້ ២៨ ໃນກຣົນີທີ່ຫ່ວຍງານຫຼືອບຸຄຄລຕາມຂໍ້ ៤ ວຣຄ໌ນິ້ງ ທີ່ດຳເນີນການເກີບແລະ
ຂນມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປແຕ່ຍັງມີດີ່ດຳເນີນການກຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປຢູ່ກ່ອນວັນທີກູງກະທຽວນີ້ໃໝ່ບັງຄັບ ຕ້ອງດຳເນີນການ
ກຳຈັດມູລົມຟອຍທ່ວ່າໄປໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ກຳຫັດໄວ້ໃນກູງກະທຽວນີ້ກ່າຍໃນສາມປິ່ນບັດແຕ່ວັນທີ່ກູງກະທຽວນີ້
ໃໝ່ບັງຄັບ

ໃຫ້ວ່າ ຄ ວັນທີ ២២ ມິຖຸນາ ພ.ສ. ២៥៦០

ປີຍະສກລ ສກລສ້ຕຍາທ

ຮັບອຸນຕົວວ່າການກະທຽວສາຮາຮັນສຸ

ໜ້າຍເຫດ :- ເຫດຜລໃນກາປປຣກສາຕໃຊ້ກູງກະທຽວຈົບນີ້ ຄືອ ໂດຍທີ່ມາຕຣາ ລ ແທ່ງພຣະຣາຊບໍລິສັດຕີກາປສາຫາຣານສຸຂ ພ.ສ. ២៥៣៥ ຜຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາຊບໍລິສັດຕີກາປສາຫາຣານສຸຂ (ຈົບນີ້ ២) ພ.ສ. ២៥៥០ ບໍລິສັດໃຫ້ຮູມນຕີວ່າກາປກະທຽວຈົບນີ້ໂດຍຄຳແນະນຳຂອງຄະນະກາປສາຫາຣານສຸຂມີຈຳນາຈອກກູງກະທຽວຈົບນີ້ ອັດກັນດໍາລັກເກນ໌ ວິທີກາປ ແລ້ມາຕຣາກາປໃນກາປຄຸມຫຼີກຳກັບດູແລສໍາຫັບກິຈກາປຫຼີກ ແລ້ມາຕຣາກາປຄຸມຫຼີກຳກັບດູແລກາປກຳຈົດມູລົມຍິ່ງໄປໃຫ້ຄູກສຸຂລັກະນະ ເພື່ອປະໂຍ້ຍືນໃນກາປຄຸມຄອງສຸຂກາພແລ້ວ ອານັມຍີຂອງປະຊາຊົນ ແລ້ມປົງກັນພລກະທບຕ່ວິສິ່ງແວດລ້ອມ ຮວມທັງກຳຫັນດມາຕຣູນສປາວະຄວາມເປັນອູ່ທີ່ເໝາະສມກັບກາປດໍາຮັງຊື່ພຂອງປະຊາຊົນ ແລ້ວວິທີດໍານີນກາປເພື່ອຕຽບສອບຄຸມຫຼີກຳກັບດູແລ ຫຼີກຳກັບດູແລ ທີ່ແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ຈະມີພລກະທບຕ່ວິສປາວະຄວາມເປັນອູ່ທີ່ເໝາະສມກັບກາປດໍາຮັງຊື່ພຂອງປະຊາຊົນ ຈຶ່ງຈະເປັນຕົ້ນອອກກູງກະທຽວຈົບນີ້

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขागิบาล (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขागิบาล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ออกแบบก่อสร้างที่สามารถกำจัดมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ (๑) แห่งกฎกระทรวงสุขาลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขागิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคำนิยาม คำว่า “เขตอนุรักษ์” แห่งข้อ ๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขागิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน รวมถึงพื้นที่ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน หรือเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขागิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ห้ามใช้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขागิบาล

(๑) พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๒

(๒) เขตอนุรักษ์ เว้นแต่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ดำเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

(๓) พื้นที่ชุมชนที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงพื้นที่แหล่งมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (tentative list) ของศูนย์มรดกโลก

(๔) แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

(๕) พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากตามที่กรมทรัพยากรธรณีประกาศกำหนด

(๖) พื้นที่ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

(๗) พื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ໜ້າ ແ

- (ດ) ພື້ນທີ່ທໍາມກ່ອສ້າງອາຄາຣຕາມກູ່ຫມາຍວ່າດ້ວຍກາຣຄວບຄຸມອາຄາຣ
(ດ) ພື້ນທີ່ຊື່ມີລັກຂະນະກີດຂວາງກາຣໄໝຂອງທາງນໍ້າ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ມີໂອກາສຖຸກນໍ້າກັດເຊາະ
(ເລ) ພື້ນທີ່ທີ່ມີຮອຍແຕກ ຮອຍເລື່ອນໜາດໃຫຍ່ຕາມທີ່ກາຣທັກພາກຮຽນປະກາສກຳທັນ ຮວມທັງ
ມີໂພງທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ມີສັກພິມມິ່ນຄົງ”

ປະກາສ ຄ ວັນທີ ۲۸ ມັງກອນ ພ.ສ. ۲۵๖๗

ສັນຕິ ພຣັນມີພັດມົນ

ຮັບມືນຕີ່ຢ່າງວ່າກາຣກະທຽບສາຮາຣັນສຸຂ ປົງປົກຕິຮາຊກາຣແທນ

ຮັບມືນຕີ່ຢ່າງວ່າກາຣກະທຽບສາຮາຣັນສຸຂ

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสุขภาพ

กรณีไฟไหม้บ่อขยะ

ปัญหาการเกิดไฟ/ไฟไหม้บ่อขยะในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ขาดการควบคุมดูแลที่เหมาะสม ได้แก่ สถานที่ที่กำจัดขยะบุลฝอยแบบเทกของ หรือสถานที่ที่กำจัดขยะบุลฝอย แบบผิงกลับโดยไม่มีการควบคุม รวมถึงบ่อขยะเอกสาร ไฟไหม้บ่อขยะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เกิดฟุนละออง غازพิษ การปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนักต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ การได้รับสารเคมีหรือแก๊สพิษจากควันไฟ



แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม




ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงในพื้นที่ได้แก่ ข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง ระดับความรุนแรงของสารนลพิษ และความเสี่ยงสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือ



จัดเตรียมและสนับสนุนวัสดุหรือเวชภัณฑ์ในการแพกเกจให้ประชาชนกู้ภัยเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ



จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้พร้อมใช้งาน



กรณ์เปิดศูนย์อพยพ หรือศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้ประชาชนและเย่ารังด้านสุขากิษา สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการขยะ ส้วมน้ำ สิ่งปฏิรูป การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ)

แนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชน



ติดตามข่าวสาร สถานการณ์การแจ้งเตือนภัยสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำนำอย่างเคร่งครัด



หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคาร หากจำเป็นควรสวมหน้ากากป้องกันสารเคมี หรือหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อลดความเสี่ยงจากสารพิษ



กรณีหน่วยงานมีการแจ้งเตือนพยพให้รับพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยกันที่หลีกเลี่ยงการอยู่บ้านนอกอาคาร



ดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มเสี่ยง กลุ่มประจำบ้าน ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์กันที

อันตรายจากสารพิษกี่ม่าจากไฟไหม้บ่อขยะ

การเกิดไฟไหม้บ่อขยะ ก่อให้เกิดควันและสารพิษแบบเรียบพลัน เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซในไตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซชัลฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนคลอโรไรด์ และฟุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

คุณลักษณะสารเคมี

เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ໄอระเหยติดไฟได้ง่าย มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง

ผลกระทบต่อสุขภาพเมียบพลัน

- สับผัสทางดวงตา เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง
- สับผัสทางการหายใจ ทำให้หายใจหอบ มีน้ำลาย ปอดหัวใจล้มใส่ อาเจียน อ่อนแรงเป็นตะคริว ตัวกระตุก
- สับผัสทางผิวหนัง เกิดอาการคันและแสบผิวหนัง

ก๊าซในไตรเจนไดออกไซด์

คุณลักษณะสารเคมี

ก๊าซพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง

ผลกระทบต่อสุขภาพเมียบพลัน

- สับผัสทางดวงตา เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง
- สับผัสทางการหายใจ ทำให้เกิดการระคายเคือง ต่อระบบทางเดินหายใจ หายใจลำบาก หายใจลำบาก ไอ
- สับผัสทางผิวหนัง เกิดอาการคัน เป็นผื่นแดง ไข้

ก๊าซไฮโดรเจนคลอโรไรด์

คุณลักษณะสารเคมี

เป็นก๊าซพิษ มีความเป็นกรด ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน

ผลกระทบต่อสุขภาพเมียบพลัน

- สับผัสทางดวงตา ตาแดง เกิดการระคายเคืองตา ส่งผลต่อการมองเห็น
- สับผัสทางการหายใจ ทำให้เกิดการระคายเคืองจมูก และระบบทางเดินหายใจ หายใจหอบ หายใจลำบาก
- สับผัสทางผิวหนังเกิดอาการคัน ผิวหนังเป็นผื่นแดง


ฟุ่นละอองขนาดเล็ก

คุณลักษณะสารเคมี

อนุภาคแขวนลอยในอากาศ ถ้าหากมาติดมาก ๆ สามารถเข้าสู่ร่างกายในระดับถุงลม ระบบหลอดเลือด โลหิต และอวัยวะอื่น

ผลกระทบต่อสุขภาพเมียบพลัน

- เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ กระตุ้นภาวะโรคหอบ หืด ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเส้นเลือดในสมอง



ข้อบัญญัติรื้อโดย : กองอนามัยอุตสาหกรรม กองอนามัย
ออกแบบผลิตล็อตโดย : กองอนามัยอุตสาหกรรม กองอนามัย

สายด่วนกรมอนามัย

1 4 7 8

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดีดตามสาระความรู้สุขภาพ ได้ที่

AnamaiMedia

สื่อมัลติมีเดียกรมอนามัย

